

# De juiste verlichting voor residentiële toepassingen





### LED Spot Performer 3C Compact

- NIEUW: zeer compacte dimbare 12W versie beschikbaar
- Compacte track spot met elegant cilindrisch design  
*Ook verkrijgbaar in zwart*



### Spot Rond Verstelbaar HQ

- Fraai vormgegeven kantelbare inbouwspot met comfortabele lichtbundel
- Tot 85% lager energieverbruik dan halogeenspots  
*Ook verkrijgbaar in wit*



### Inbouwspot Ava

- Stijlvolle LED-inbouwspot (IP44)
- Ook verkrijgbaar in dimbare versies  
*Ook verkrijgbaar in mat wit en geborsteld aluminium*



### Spot Chiara

- LED-inbouwspot met 25° kantelhoek met strakke bundel
- Vaste inbouwspot met inbouwmaat van 68mm
- IP44 aan de lichtuitstralende kant  
*Ook verkrijgbaar in mat wit en geborsteld aluminium*



### Linear EcoMax

- Eenvoudig te installeren LED oplossing
- Elegant maar degelijk design; IP44 en IK06
- Met sensor



Meer info?  
Ga naar  
**OPPLE.COM**



## Waterproof Classic

- Verkrijgbaar met geïntegreerde sensor (MD), of als apart sensor accessoire
- Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap



## Waterproof Basic

- Kostenefficiënt waterdicht armatuur
- volgens “sealed-for-life” concept
- Verkrijgbaar als versie met doorvoerbedrading (WT) voor snellere installatie



## Bollard

- Degelijk ontwerp voor professionele outdoor toepassingen
- Modern design, goed te integreren in bestaand landschap



## Spot Projector

- Stijlvolle outdoorspot met verstelbare kantelhoek van 180°
- IP66 waterbestendigheid en IK07 impactbescherming



## Wall Spot

- Accentverlichting naar boven en onder (IP65)
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren



## Floodlight EcoMax G2 Low Power

- Compact aluminium ontwerp met beschermglas zonder sluitklemmen
- IP66-bescherming tegen water en stof

*Ook verkrijgbaar in zwart*





### Wall-Mounted EcoMax

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Verkrijgbaar met ingebouwde bewegings- en daglichtsensor, 2-traps dimbaar



### Plafondlamp Apollo

- Professioneel wand-/plafondarmatuur met comfortabel diffuus licht
- Gemakkelijk te installeren op muur of plafond



### Module Clio G2

- Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
- Eenvoudige en flexibele installatie



### Reflector EcoMax GU10

- Eenvoudig te installeren als vervanger van bestaande halogeen GU10- lampen
- Dimbare versies verkrijgbaar tot 575lm



### Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd



### T8 Buis Performer

- Eenzijdig gevoed en volledig conform IEC, met gepatenteerde driver
- Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!



## Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via +32 (0) 333 18 000 of [service@opple.com](mailto:service@opple.com)

**OPPLE.COM**