Referenties Residentieel

R9 F 64 (2 20)

Gamma
R9 : Resi9
A9 : Acti9

Familie
F : Automaten
R : Differentieelschakelaars Type A /
Z : Differentieelschakelaars Type B /
D : Differentieelautomaten
C : Teleruptoren/contactoren
A : Hulpcontacten

Interne code
Voorbeelden
(F)64 : 3kA
(C)20 : Contactoren
(C)30 : Teleruptoren
(R)01 : 30mA
(R)04 : 300mA
(R)05 : 300mA S

Polen + Kaliber
bij automaten
en differentieel-
schakelaars

www.se.com/be

Life Is On | Schneider Electric

PrismaSeT XS 13 modules opbouw

Polycarbonaat, dubbele isolatie

Ref.	Omschrijving
LVSXM113	1 rij / 13 modules doorzichtige deur
LVSXM213	2 rijen / 13 modules doorzichtige deur
LVSXM313	3 rijen / 13 modules doorzichtige deur
LVSXM413	4 rijen / 13 modules doorzichtige deur

PrismaSeT XS 24 modules opbouw

Polycarbonaat, dubbele isolatie

Ref.	Omschrijving
LVSXL324	3 rijen van / 24 modules volle deur
LVSXL424	4 rijen van / 24 modules volle deur
LVSXL524	5 rijen van / 24 modules volle deur
LVSXL624	6 rijen van / 24 modules volle deur
LVSXM324	3 rijen van / 24 modules doorzichtige deur
LVSXM424	4 rijen van / 24 modules doorzichtige deur
LVSXM524	5 rijen van / 24 modules doorzichtige deur
LVSXM624	6 rijen van / 24 modules doorzichtige deur

PrismaSeT XS 18 modules opbouw

Polycarbonaat, dubbele isolatie

Ref.	Omschrijving
PrismaSeT XS 18 modules opbouw	
LVSXL118	1 rij van / 18 modules volle deur
LVSXL218	2 rijen van / 18 modules volle deur
LVSXL318	3 rijen van / 18 modules volle deur
LVSXL418	4 rijen van / 18 modules volle deur
LVSXM118	1 rij van / 18 modules doorzichtige deur
LVSXM218	2 rijen van / 18 modules doorzichtige deur
LVSXM318	3 rijen van / 18 modules doorzichtige deur
LVSXH218 -	2 rijen / 18 modules doorzichtige deur
LVSXH318	3 rijen / 18 modules doorzichtige deur
LVSXM418	4 rijen van / 18 modules doorzichtige deur
PrismaSeT XS 18 modules inbouw	
LVSXH218	2 rijen / 18 modules doorzichtige deur
LVSXH318	3 rijen / 18 modules doorzichtige deur
LVSXH418	4 rijen / 18 modules doorzichtige deur

R9 Kast voor op goot

Ref.	Omschrijving
R9H18601	Resi9 kast 18 modules 1 rij
R9H18421	Volle deur 18 modules 1 rij
R9H18601T	Resi9 kast 18 modules 1 rij + doorzichtige deur
R9H18602	Resi9 kast 18 modules 2 rijen
R9H18422	Volle deur 18 modules 2 rijen
R9H18602T	Resi9 kast 18 modules 2 rijen + doorzichtige deur
R9H18603	Resi9 kast 18 modules 3 rijen
R9H18423	Volle deur 18 modules 3 rijen
R9H18603T	Resi9 kast 18 modules 3 rijen + doorzichtige deur
R9H18604	Resi9 kast 18 modules 4 rijen
R9H18424	Volle deur 18 modules 4 rijen
R9H18604T	Resi9 kast 18 modules 4 rijen + doorzichtige deur
R9H18525	Resi9 kabelgoot 18 modules L = 2,6 m
R9H18636	Resi9 deksel voor kabelgoot van 18 modules L = 2,60 m
R9HKT18	Resi9 Kabelgoot kit GTL 18 modules

Deze referenties moeten samen besteld worden

Aansluitkasten 25D60 en 25S60

Uitgeruste aansluitmodule

Ref.	Omschrijving
BOX253401	Aansluitmodule 25D60 Uitgeruste aansluitmodule 250 x 600 met scheider-schakelaar Tecos 125A
BOX251971	Aansluitmodule 25S60 Uitgeruste aansluitmodule 250 x 600 met scheider-schakelaar Tecos 125A

Kaedra kasten (Waterdicht, dubbel geïsoleerd)

Ref.	Omschrijving
13956	Mini 1 rij van 3 modules IP65
13957	Mini 1 rij van 4 modules IP65
13958	Mini 1 rij van 6 modules IP65
13959	Mini 1 rij van 8 modules IP65
13960	Mini 1 rij van 12 modules IP65

Mureva kabelverdeeldozen

Kabelverdeeldozen met trapvormige ingangen

Ref.	Omschrijving
ENN05002	IP55, 65 x 65 x 45 mm
ENN05004	IP55, 80 x 80 x 45 mm
ENN05005	IP55, 105 x 105 x 55 mm

Rapstrap kabelbandjes

Ref.	Omschrijving
IMT38068	Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, zwart
IMT38071	Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, kleurloos
IMT38072	Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, groen

Werflampen

Ref.	Omschrijving
IMT47238	Thorsman Mini 1,3W LED – oplaadbare draagbare werflamp (met USB-lader)
IMT47239	Thorsman Top-view 2,0W LED – herlaadbare hoofdlamp

Mureva Styl
Waterdicht schakelmateriaal

Waterdichte schakelaars en stopcontacten - IP55 - IK08

Ref.	Omschrijving
MUR35031	Enkel Stopcontact compleet - antraciet
MUR36133	Stopcontact inzetstuk - antraciet
MUR34107	Inbouwdoos enkel - antraciet
MUR39133	Stopcontact inzetstuk - wit
MUR35021	Wisselschakelaar compleet - antraciet
MUR39107	Inbouwdoos enkel - wit
MUR37911	Opbouwdoos enkel - antraciet
MUR37021	Wisselschakelaar inzetstuk - antraciet
MUR37914	Opbouwdoos dubbel horizontaal - antraciet
MUR39030	Enkel Stopcontact compleet - antraciet

Voor meer info, raadpleeg de catalogus Residentieel
NL: https://www.se.com/be/nl/download/document/32AC205N/

Cintura kabelbandjes

Ref.	Omschrijving
IMT46969	4,8 x 300 zwart / *noir*
IMT46101	4,8 x 200 kleurloos / *incolore*
IMT46970	4,8 x 370 zwart / *noir*
IMT46026	2,5 x 100 kleurloos / *incolore*
IMT46248	4,8 x 370 kleurloos / *incolore*
IMT46921	3,6 x 300 kleurloos / *incolore*

Comfort

Beltransformatoren

Ref.	Omschrijving
A9A15212	16VA 8-12V AC
R9C15412	4VA 8-12V AC
R9C15488	4VA 8V AC
A9A15215	25VA 12-24V AC
A9A15216	8VA 8-12V AC

Veiligheidstransformatoren

Ref.	Omschrijving
A9A15218	16VA 12-24V AC
A9A15219	25VA 12-24V AC
A9A15220	40VA 12-24V AC
A9A15222	63VA 12-24V AC

Tijdsrelais

Ref.	Omschrijving
A9E16065	iRTA relais - vertraagt het inschakelen van een belasting - 1C/O - Uc
A9E16066	iRTB relais - vertraagt het uitschakelen van belasting na sluiten - 1C/O - Uc
A9E16067	iRTC relais - vertraagt het uitschakelen van belasting na openen - 1O/C - Uc
A9E16068	iRTH relais - vertraagt het uitschakelen van belasting - 1C/O - Uc
A9E16069	knipperrelais iRTL - 1C/O - Uc 24 - 240 VAC/24VDC
A9E16070	iRTMF relais - 4 types vertraging - Uc 12 - 240 VAC/VDC

Schakelklokken

Ref.	Omschrijving
15331	IHH 7 d 1 kanaal ARM*
15335	IHH 24 u 1 kanaal SRM**
15336	IHH 24 u 1 kanaal ARM*
CCT15365	IH 24 u kanaal ARM*
CCT15367	IH 7d 1 kanaal ARM
CCT15441	IHP 1 kanaal
CCT15551	IHP + 1 kanaal
CCT15443	IHP 2 kanalen
CCT15553	IHP + 2 kanalen
CCT15854	IHP 1 kanaal 18 mm
CCT16364	IH 24 u 1 kanaal SRM**

* Met gangreserve
** Zonder gangreserve

Schemerschakelaars

Ref.	Omschrijving
CCT15482	IC100
CCT15483	IC2000p+
CCT15225	IC Astro 1 kanaal
CCT15245	IC Astro 2 kanalen
CCT15369	IC2000

Overspanningsbegrenzers

Ref.	Omschrijving
R9L16610	QuickPF monobloc 1P+N 10kA
R9L16710	QuickPF monobloc 3P+N 10kA
A9L20300*	IPRD20 - 3P - 20kA - 350V

* te beveiligen met R9F64320

Comfort

Contactoren

Ref.	Omschrijving
A9C20132	iCT 25A 2NO 24V AC 50Hz
A9C20731	iCT 25A 1NO 230/240V AC 50Hz
A9C20732	iCT 25A 2NO 230/240V AC 50Hz
A9C20736	iCT 25A 2NF 230/240V AC 50Hz
A9C20833	iCT 25A 3NO 220/240V AC 50Hz
A9C20834	iCT 25A 4NO 220/240V AC 50Hz
A9C20843	iCT 40A 3NO 220/240V AC 50Hz
A9C20844	iCT 40A 4NO 220/240V AC 50Hz
A9C21732	iCT 25A 2NO 230/240V AC 50Hz M.O.
A9C21833	iCT 25A 3NO 220/240V AC 50Hz M.O.
A9C22712	iCT 16A 2NO 230/240V AC 50Hz
A9C22715	iCT 16A 1NO 230/240V AC 50Hz
A9C15914	Hulpelement iACTs 1NO+1NC
A9A27062	Tussenstuk 9 mm IC60, IID, ICT (5 stuks)

Hulpelementen voor teleruptoren

Ref.	Omschrijving
A9C15404	iATLc 24-240V AC
A9C15405	iATLs 24-240V AC
A9C15409	iATLc+s 24-240V AC
A9C15414	iATLm 12-240V AC / 6-110V DC
A9C15419	iATEt 24…240V AC

Trappenhuisautomaat

Ref.	Omschrijving
15363	MIN
CCT15232	MINs
CCT15233	MINp
CCT15234	MINt

Teleruptoren

Ref.	Omschrijving
A9C30011	iTL 16A 1NO 12V AC / 6V DC
A9C30012	iTL 16A 2NO 12V AC / 6V DC
A9C30112	iTL 16A 2NO 24V AC / 12V DC
A9C30311	iTL 16A 1NO 130V AC / 48V DC
A9C30811	iTL 16A 1NO 230V AC / 110V DC
A9C30812	iTL 16A 2NO 230V AC / 110V DC
A9C33811	iTLc 16A 1NO 230V AC 50-60Hz
A9C32811	iTLs 16A 1NO 230V AC 50-60Hz

Dimmers

Ref.	Omschrijving
CCTDD20001	STD400RC/RL-DIN
CCTDD20002	STD400RC/RL-SAE*
CCTDD20003	STD1000RL-DIN
CCTDD20004	STD1000RL-SAE*
CCTDD20011	SCU10-DIN 1-10V
CCTDD20012	SCU10-SAE* 1-10V
CCTDD20016	STD400LED
CCTDD20017	STD400LED+

* Met 4 digitale laagspanningsingangen

Inklikbare automaten XE

NEW!

Ref.	Omschrijving
R9FEC206	2P 6A 230V 3000A
R9FEC210	2P 10A 230V 3000A
R9FEC216	2P 16A 230V 3000A
R9FEC220	2P 20A 230V 3000A
R9FEC225	2P 25A 230V 3000A
R9FEC232	2P 32A 230V 3000A

Automaten *XB*

Ref.	Omschrijving
R9F64202	2P 2A C 230V 3000A
R9F64204	2P 4A C 230V 3000A
R9F64206	2P 6A C 230V 3000A
R9F64210	2P 10A C 230V 3000A
R9F64216	2P 16A C 230V 3000A
R9F64220	2P 20A C 230V 3000A
R9F64225	2P 25A C 230V 3000A
R9F64232	2P 32A C 230V 3000A
R9F64240	2P 40A C 230V 3000A
R9F64306	3P 6A C 400V 3000A
R9F64310	3P 10A C 400V 3000A
R9F64316	3P 16A C 400V 3000A
R9F64320	3P 20A C 400V 3000A
R9F64325	3P 25A C 400V 3000A
R9F64332	3P 32A C 400V 3000A
R9F64340	3P 40A C 400V 3000A
R9F64406	4P 6A C 400V 3000A
R9F64410	4P 10A C 400V 3000A
R9F64416	4P 16A C 400V 3000A
R9F64420	4P 20A C 400V 3000A
R9F64425	4P 25A C 400V 3000A
R9F64432	4P 32A C 400V 3000A
R9F64440	4P 40A C 400V 3000A

Differentieelschakelaars **Type A** *XB*

Ref.	Omschrijving
R9R10225	2P 25A 10mA Type A
R9R01240	2P 40A 30mA Type A
R9R01263	2P 63A 30mA Type A
R9R04240	2P 40A 300mA Type A
R9R04263	2P 63A 300mA Type A
R9R05240	2P 40A 300mA S Type A
R9R01440	4P 40A 30mA Type A
R9R01463	4P 63A 30mA Type A
R9R04440	4P 40A 300mA Type A
R9R04463	4P 63A 300mA Type A
R9R05440	4P 40A 300mA S Type A
R9R05463	4P 63A 300mA S Type A

Differentieelautomaten *XB*

Ref.	Omschrijving
R9D32210	1P-N 10A C 30mA Type A
R9D32216	1P-N 16A C 30mA Type A
R9D32220	1P-N 20A C 30mA Type A

Inklikbare dif. schakelaars **Type A** XE

NEW!

Ref.	Omschrijving
R9RA1240	2P 40A 30mA Type A
R9RA1263	2P 63A 30mA Type A
R9RA4240	2P 40A 300mA Type A
R9RA4263	2P 63A 300mA Type A

Verdeelblok XE

NEW!

Ref.	Omschrijving
R9XEC608	8 modules met connector
R9XEC613	13 modules met connector
R9XEC618	18 modules met connector
R9XES608	8 modules zonder connector
R9XES610	10 modules zonder connector
R9XES613	13 modules zonder connector

Vorkaansluitrails

Ref.	Omschrijving
R9XFH218	2P 18 modules horizontaal
R9XFH257	2P 57 modules horizontaal
R9XFH318	3P 18 modules horizontaal
R9XFH357	3P 57 modules horizontaal
R9XFH418	4P 18 modules horizontaal
R9XFH457	4P 57 modules horizontaal
R9XFH518	4P 18 modules horizontaal
R9XFH557	4P 57 modules horizontaal
R9XFH518G	4P/2P 18 modules horizontaal
R9XT20	Extra beschermingskaps (20 st)
R9XE210	Eindkap aansluitrelais R9 2P (10 st)
R9XE310	Eindkap aansluitrelais R93P (10 st)
R9XE410	Eindkap aansluitrelais R9 4P (10 st)

Scheider-schakelaars *XB*

Ref.	Omschrijving
R9S64225	2P 25A
R9S64240	2P 40A
R9S64263	2P 63A
R9S64425	4P 25A
R9S64440	4P 40A
R9S64463	4P 63A

Oplaadpalen - EVlink

Ref.	Omschrijving
EVH2S11P02K	EVlink Wallbox G3 11kW laadstation
EVH2S22P02K	EVlink Wallbox G3 22kW laadstation
EVH2S3P02K	EVlink Wallbox G3 3,7kW laadstation
EVH2S7P02K	EVlink Wallbox G3 7,4kW laadstation
KITEVG411BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 20A - 4P 11kW
KITEVG422BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 40A - 4P 22kW
KITEVG43BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 20A - 2P 3,7kW
KITEVG47BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 40A - 2P 7,4kW
KITEVG4C22BEV	Kit Wallbox G4 kabel 40A 4P 22kW RFID
KITEVG4C22SBEV	Kit Wallbox G4 kabel 40A 4P 22kW SLEUTEL
KITEVG4C7BEV	Kit Wallbox G4 kabel -40A 2P 7,4kW RFID
KITEVG4C7SBEV	Kit Wallb G4 kabel 40A 2P 7,4kW SLEUTEL
EVP2PBSSG1	Vloermontagevoet voor 1 wallbox
EVP2PBSSG2	Vloermontagevoet voor 2 wallbox

Differentieelschakelaars **Type B**

Ref.	Omschrijving
A9Z51225	2P 25A 30mA Type B-EV
A9Z51240	2P 40A 30mA Type B-EV
A9Z51440	4P 40A 30mA Type B-EV
A9Z51463	4P 63A 30mA Type B-EV
A9A26981	20 x schroevenafdekkap iC60

Energiebeheer

Ref.	Omschrijving
WE4000	Kit Wiser monofasig met 4 Powertags (4x2P)
WE4100	Kit Wiser driefasig met 4 Powertags (2x2P + 2x4P)
EER31800	Wiser IP Module
R9M21	PowerTag - 1P+N - boven
R9M22	PowerTag - 1P+N - onder
R9M43	PowerTag - 3P 3x230V - boven-onder
R9M41	PowerTag - 3P+N - boven
R9M42	PowerTag - 3P+N - onder
A9XMC1D3	PowerTag C I/O 230V (1 ingang / 1 uitgang) voor sturing met iCT en iTL

mySchneider app

Download de mySchneider app en krijg toegang tot alle tools vanaf uw smartphone: online en offline catalogus, chat, support, e-learnings en zelfs uw loyaliteitsprogramma.

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Schneider Electric nv/sa

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles/Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.se.com/be

BTW: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles/RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel worden beschouwd.
Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout moment, soit d'un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.