Panorama tertiair tot 160A

A9 F 64 (2 20)

Gamma /
A9 : Acti9
R9 : Resi9

Familie
F : Automaten
R : Differentieelschakelaars Type A /
Z : Differentieelschakelaars Type B /
D : Differentieelautomaten
C : Teleruptoren/contactoren
A : Hulpcontacten

Interne code
Voorbeelden
(F)64 : 3kA
(F)79 : 6kA
(F)89 : 10kA
(C)20 : Contactoren
(R)01 : 30mA
(R)04 : 300mA
(R)05 : 300mA S

Polen + Kaliber bij automaten en differentieel-schakelaars

www.se.com/be

Life Is On | Schneider Electric

Acti9 63A-125A

Ref.	Omschrijving
A9N18372	Automaat C120N 4P C80A
A9N18374	Automaat C120N 4P C100A
A9N18376	Automaat C120N 4P C125A
A9N18391	Automaat C120N 4P D80A
A9N18392	Automaat C120N 4P D100A
A9N18393	Automaat C120N 4P D125A
A9N18479	Automaat C120H 4P C80A
A9N18480	Automaat C120H 4P C100A
A9N18481	Automaat C120H 4P C125A
A9N18523	Automaat C120H 4P D80A
A9N18524	Automaat C120H 4P D100A
A9N18525	Automaat C120H 4P D125A

Acti9 <63A

Ref.	Omschrijving
3kA (volgens IEC60898-1)	
A9F64202	Automaat iC60a 2P 2A C
A9F64204	Automaat iC60a 2P 4A C
A9F64206	Automaat iC60a 2P 6A C
A9F64210	Automaat iC60a 2P 10A C
A9F64216	Automaat iC60a 2P 16A C
A9F64220	Automaat iC60a 2P 20A C
A9F64225	Automaat iC60a 2P 25A C
A9F64232	Automaat iC60a 2P 32A C
A9F64240	Automaat iC60a 2P 40A C
A9F64250	Automaat iC60a 2P 50A C
A9F64263	Automaat iC60a 2P 63A C
A9F64402	Automaat iC60a 4P 2A C
A9F64404	Automaat iC60a 4P 4A C
A9F64406	Automaat iC60a 4P 6A C
A9F64410	Automaat iC60a 4P 10A C
A9F64416	Automaat iC60a 4P 16A C
A9F64420	Automaat iC60a 4P 20A C
A9F64425	Automaat iC60a 4P 25A C
A9F64432	Automaat iC60a 4P 32A C
A9F64440	Automaat iC60a 4P 40A C
A9F64450	Automaat iC60a 4P 50A C
A9F64463	Automaat iC60a 4P 63A C

Acti9 <63A vervolg

Ref.	Omschrijving
6kA (volgens IEC60898-1)	
A9F79206	Automaat Ic60n 2p 6a C
A9F79210	Automaat Ic60n 2p 10a C
A9F79216	Automaat iC60N 2P 16A C
A9F79220	Automaat iC60N 2P 20A C
A9F79225	Automaat iC60N 2P 25A C
A9F79232	Automaat iC60N 2P 32A C
A9F79240	Automaat iC60N 2P 40A C
A9F79250	Automaat iC60N 2P 50A C
A9F79263	Automaat iC60N 2P 63A C
A9F79406	Automaat iC60N 4P 6A C
A9F79410	Automaat iC60N 4P 10A C
A9F79416	Automaat iC60N 4P 16A C
A9F79420	Automaat iC60N 4P 20A C
A9F79425	Automaat iC60N 4P 25A C
A9F79432	Automaat iC60N 4P 32A C
A9F79440	Automaat iC60N 4P 40A C
A9F79450	Automaat iC60N 4P 50A C
A9F79463	Automaat iC60N 4P 63A C
10kA (volgens IEC60898-1)	
A9F89206	Automaat iC60H 2P 6A C
A9F89210	Automaat iC60H 2P 10A C
A9F89216	Automaat iC60H 2P 16A C
A9F89220	Automaat iC60H 2P 20A C
A9F89225	Automaat iC60H 2P 25A C
A9F89232	Automaat iC60H 2P 32A C
A9F89240	Automaat iC60H 2P 40A C
A9F89250	Automaat iC60H 2P 50A C
A9F89263	Automaat iC60H 2P 63A C
A9F89406	Automaat iC60H 4P 6A C
A9F89410	Automaat iC60H 4P 10A C
A9F89416	Automaat iC60H 4P 16A C
A9F89420	Automaat iC60H 4P 20A C
A9F89425	Automaat iC60H 4P 25A C
A9F89432	Automaat iC60H 4P 32A C
A9F89440	Automaat iC60H 4P 40A C
A9F89450	Automaat iC60H 4P 50A C
A9F89463	Automaat iC60H 4P 63A C

PrismaSeT S opbouw

Polycarbonaat, dubbele isolatie

Ref. / *Réf.*	Omschrijving
LVSSD624	PrismaSeT S - Modulaire kast met koker - 6x24 modules - zonder deur - wit
LVSSD724	PrismaSeT S - Modulaire kast met koker - 7x24 modules - zonder deur - wit
LVSSD824	PrismaSeT S - Modulaire kast met koker - 8x24 modules - zonder deur - wit
LVSSDD6	PrismaSeT S - Volle deur voor koker 6 rijen - wit
LVSSDD7	PrismaSeT S - Volle deur voor koker 7 rijen - wit
LVSSDD8	PrismaSeT S - Volle deur voor koker 8 rijen - wit
LVSSDP424	PrismaSeT S - Volle deur voor kast 4x24 modules - wit
LVSSDP524	PrismaSeT S - Volle deur voor kast 5x24 modules - wit
LVSSDP624	PrismaSeT S - Volle deur voor kast 6x24 modules - wit
LVSSDP724	PrismaSeT S - Volle deur voor kast 7x24 modules - wit
LVSSDP824	PrismaSeT S - Volle deur voor kast 8x24 modules - wit
LVSSDT424	PrismaSeT S - Transparante deur voor kast 4x24 modules - wit
LVSSDT524	PrismaSeT S - Transparante deur voor kast 5x24 modules - wit
LVSSDT624	PrismaSeT S - Transparante deur voor kast 6x24 modules - wit
LVSSDT724	PrismaSeT S - Transparante deur voor kast 7x24 modules - wit
LVSSDT824	PrismaSeT S - Transparante deur voor kast 8x24 modules - wit
LVSST424	PrismaSeT S - Modulaire kast - 4x24 modules - zonder deur - wit
LVSST524	PrismaSeT S - Modulaire kast - 5x24 modules - zonder deur - wit
LVSST624	PrismaSeT S - Modulaire kast - 6x24 modules - zonder deur - wit
LVSST724	PrismaSeT S - Modulaire kast - 7x24 modules - zonder deur - wit
LVSST824	PrismaSeT S - Modulaire kast - 8x24 modules - zonder deur - wit
LVSSY801	PrismaSeT S - Montagekit (afdek-en montageplaat) voor NSXm 160A in kast
LVSSY802	PrismaSeT S - Montagekit (afdek-en montageplaat) voor NSX/NSXm 160A in koker

Kaedra kasten (Waterdicht, dubbel geïsoleerd)

Ref.	Omschrijving
13962	Kast KAEDRA 12M 1R
13964	Kast KAEDRA 12M 2R
13966	Kast KAEDRA 12M 3R
13963	Kast KAEDRA 18M 1R
13965	Kast KAEDRA 18M 2R
13967	Kast KAEDRA 18M 3R
13968	Kast KAEDRA 18M 4R

VDIS

Ref.	Omschrijving
A9XPK707	Acti9 - VDIS - 3PN - 125A - 250/440V - vertikale distributieblok - 33 connecties
A9XPK714	Acti9 - VDIS - 3PN - 125A - 250/440V - vertikale distributieblok - 66 connecties
A9XPK715	Acti9 - VDIS - 3PN - 160A - 250/440V - vertikale distributieblok - 66 connecties
A9XPKL10	Acti9 - VDIS - vergrendelingsclips - montage in PrismaSeT XS/S - set van 10
A9XPKV04	Acti9 - VDIS - montage accessoire voor PrismaSeT - set van 4

Acti9 Diff. <63A

Ref.	Omschrijving
Type A	
A9R01240	Differentieelschakelaar *2p 40a 30ma A-Type*
A9R01263	Differentieelschakelaar 2p 63a 30ma A-Type
A9R01440	Differentieelschakelaar 4p 40a 30ma A-Type
A9R01463	Differentieelschakelaar 4p 63a 30ma A-Type
A9R01491	Differentieelschakelaar 4p 100a 30ma A-Type
A9R21480	Differentieelschakelaar 4p 80a 30ma A-Type
A9R04240	Differentieelschakelaar 2p 40a 300ma A-Type
A9R04263	Differentieelschakelaar 2p 63a 300ma A-Type
A9R24480	Differentieelschakelaar 4p 80a 300ma A-Type
A9R04440	Differentieelschakelaar *4p 40a 300ma A-Type*
A9R04463	Differentieelschakelaar *4p 63a 300ma A-Type*
A9R04491	Differentieelschakelaar *4p 100a 300ma A-Type*
A9R05440	Differentieelschakelaar *4p 40a 300ma-S A-Type*
A9R05463	Differentieelschakelaar *4p 63a 300ma-S A-Type*
A9R05491	Iid - Aardlekbescherming 4p - 100a - 300ma - A Type
A9R25480	Iid - Aardlekbescherming 4p - 80a - 300ma - A Type
16924	Differentieelschakelaar 4p 125a 30ma A
16926	Differentieelschakelaar 4p 125a 300ma A (De)
Type A-Si	
A9R31240	Differentieelschakelaar 2p 40a 30ma A-Si-Type
A9R31263	Differentieelschakelaar 2p 63a 30ma A-Si-Type
A9R31440	Differentieelschakelaar 4p 40a 30ma A-Si-Type
A9R31463	Differentieelschakelaar 4p 63a 30ma A-Si-Type
A9R31480	Iid - Aardlekbescherming 4p - 80a - 30ma - Si Type
A9R31491	Differentieelschakelaar 4p 100a 30ma A-Si-Type
A9R34463	Iid - Aardlekbescherming 4p - 63a - 300ma - Si Type
A9R34491	Differentieelschakelaar 4p 100a 300ma A-Si-Type
A9R35240	Differentieelschakelaar 2p 40a 300ma-S A-Si-Type
A9R35263	Differentieelschakelaar 2p 63a 300ma-S A-Si-Type
A9R35440	Differentieelschakelaar 4p 40a 300ma-S A-Si-Type
A9R35463	Differentieelschakelaar 4p 63a 300ma-S A-Si-Type
A9R35480	Differentieelschakelaar 4p 80a 300ma-S A-Si-Type
A9R35491	Iid - Aardlekbescherming 4p - 100a - 300ma - Si Type
A9R37440	Iid - Aardlekbescherming 4p - 40a - 500ma - Si Type
A9R37463	Iid - Aardlekbescherming 4p - 63a - 500ma - Si Type
A9R37480	Iid - Aardlekbescherming 4p - 80a - 500ma - Si Type
16925	Differentieelschakelaar 4p 125a 300ma A S (De)
16920	Differentieelschakelaar 4p - 125a - 30ma - Si
Type B	
A9Z51240	Id Aardleksch. 2p 40a 30ma Type B-Ev
A9Z51440	Id Aardleksch. 4p 40a 30ma Type B-Ev
A9Z61240	Id Aardleksch. 2p 40a 30ma Type B-Si
A9Z61440	Id Aardleksch. 4p 40a 30ma Type B-Si
A9Z61463	Id Aardleksch. 4p 63a 30ma Type B-Si
A9Z61480	Id Aardleksch. 4p 80a 30ma Type B-Si
A9Z64240	Id Aardleksch. 2p 40a 300ma Type B-Si
A9Z64263	Id Aardleksch. 2p 63a 300ma Type B-Si

Acti9 Diff. <63A (vervolg)

A9Z64440	Id Aardleksch. 4p 40a 300ma Type B-Si
A9Z64463	Id Aardleksch. 4p 63a 300ma Type B-Si
A9Z64480	Id Aardleksch. 4p 80a 300ma Type B-Si
A9Z65440	Id Aardleksch. 4p 40a 300sma Type B-Si
A9Z65463	Id Aardleksch. 4p 63a 300sma Type B-Si
A9Z65480	Id Aardleksch. 4p 80a 300sma Type B-Si
16764	Differentieelschakelaar - 4-Polig - 125 A - Type B 300 Ma
16765	Id Aardleksch. 4p 125a 300ma S Type B
Accessoires	
A9A26981	20x Klemmenafdekkap Ic60 Iid
16939	Klemmenafdekplaten 4p Id 80-100-125a - 4p - Pour Id Rccb - Lot De 10

Acti9 Vigi 63A

Ref.	Omschrijving
A9V21263	Differentieelblok Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-type SI Vigi iC60 2P 63A 30mA type A
A9V21463	Differentieelblok Vigi iC60 4P 63A 30mA type A
A9V24263	Differentieelblok Vigi iC60 2P 63A 300mA type A
A9V24463	Differentieelblok Vigi iC60 4P 63A 300mA type A
A9V25263	Differentieelblok Vigi iC60 2P 63A 300mA-S type A
A9V25463	Differentieelblok Vigi iC60 4P 63A 300mA-S type A
A9V29463	Vigi iC60 - aardlek hulpblok - 4P - 63A - 1000mA - A type
A9V31263	Differentieelblok- Vigi iC60 2P 63A 30mA A-type SI
A9V31463	Differentieelblok - Vigi iC60 4P 63A 30mA A-type SI
A9V35263	Differentieelblok - Vigi iC60 2P 63A 300mA-S A-type SI
A9V35463	Differentieelblok Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-type SI

Acti9 Vigi 125A

Ref.	Omschrijving
A9N18589	Vigi C120 - aardlekhulpblok - 4P - 1000mA - klasse A
A9N18561	Vigi C120 - aardlekhulpblok - 1000mA - klasse A si
A9N18578	Vigi C120 - aardlekhulpblok - 30mA - klasse A
A9N18554	Vigi C120 - aardlekhulpblok 4P - 30mA - klasse A si
A9N18579	Vigi C120 - aardlekhulpblok 4P - 300mA - klasse A
A9N18587	Vigi C120 - aardlekhulpblok - 4P - 300mA - klasse A S
A9N18555	Vigi C120 - aardlekhulpblok - 4P - 30mA - klasse A si
A9N18560	Vigi C120 - aardlekhulpblok - 4P - 30mA - klasse A si

Verlichtings- & energiebeheer

Beltransformatoren

Ref.	Omschrijving
A9A15212	16VA 8-12V AC
R9C15412	4VA 8-12V AC
R9C15488	4VA 8V AC
A9A15215	25VA 12-24V AC
A9A15216	8VA 8-12V AC

Veiligheidstransformatoren

Ref.	Omschrijving
A9A15218	16VA 12-24V AC
A9A15219	25VA 12-24V AC
A9A15220	40VA 12-24V AC
A9A15222	63VA 12-24V AC

Tijdsrelais

Ref.	Omschrijving
A9E16065	iRTA relais - vertraagt het inschakelen van een belasting - 1C/O - Uc
A9E16066	iRTB relais - vertraagt het uitschakelen van belasting na sluiten - 1C/O - Uc
A9E16067	iRTC relais - vertraagt het uitschakelen van belasting na openen - 1O/C - Uc
A9E16068	iRTH relais - vertraagt het uitschakelen van belasting - 1C/O - Uc
A9E16069	knipperrelais iRTL - 1C/O - Uc 24 - 240 VAC/24VDC
A9E16070	iRTMF relais - 4 types vertraging - Uc 12 - 240 VAC/VDC

Schakelklokken

Ref.	Omschrijving
15331	IHH 7 d / j 1 kanaal ARM*
15335	IHH 24 u / h 1 kanaal SRM**
15336	IHH 24 u / h 1 kanaal ARM*
CCT15365	IH 24 u / h 1 kanaal ARM*
CCT15367	IH 7j 1 kanaal ARM
CCT15441	IHP 1 kanaal
CCT15551	IHP + 1 kanaal
CCT15443	IHP 2 kanalen
CCT15553	IHP + 2 kanalen
CCT15854	IHP 1 kanaal 18 mm
CCT16364	IH 24 u / h 1 kanaal SRM**

* Met gangreserve
** Zonder gangreserve

Schemerschakelaars

Ref.	Omschrijving
CCT15482	IC100
CCT15483	IC2000p+
CCT15225	IC Astro 1 kanaal
CCT15245	IC Astro 2 kanalen

NSXm

Ref.	Omschrijving
C11E4TM063L	ComPacT NSXm E 4P4d TM63D EverLink
C11E4TM080L	ComPacT NSXm E 4P4d TM80D EverLink
C11E4TM100L	ComPacT NSXm E 4P4d TM100D EverLink
C12E4TM125L	ComPacT NSXm E 4P4d TM125D EverLink
C12E4TM160L	ComPacT NSXm E 4P4d TM160D EverLink
C11E44V100L	ComPacT NSXm MicroLogic 4.1 E 4P 100A EverLink
C12E44V160L	ComPacT NSXm MicroLogic 4.1 E 4P 160A EverLink

Noodverlichting

Noodverlichting

Ref.	Omschrijving
OVA38352	Exiway Easyled - LED - Standaard versie - 1 h - 120 lm - niet permanent
OVA38372	Exiway Easyled - noodlichtblok - 1h niet-permanent std 70 lm testdruk
OVA48305	SmartLED - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, niet-permanent, 280 lm
OVA48306	SmartLED - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, permanent, 280 lm, 1 h
OVA48920	EXW-SMARTBEAM-FR IP20-42 ACT.L/SA/1,5LFP
OVA44016	Exiway Light - LED - standaard versie - IP42 -110 lumen - multi-autono
OVA44018	Exiway Light - LED - standaard versie - IP42 -250 lumen - multi-autono

Mureva Styl

Ref.	Omschrijving
MUR36133	Contactdoos inzetstuk + klapdeksel IP55
MUR34107	Inbouwdoos 1-voudig IP55
MUR39133	Contactdoos inzetstuk IP55, wit
MUR35021	Wisselschakelaar
MUR39107	Inbouwdoos 1-voudig IP55, wit
MUR35031	Contactdoos IP55 1-voudig Opbouw
MUR37911	Opbouwdoos 1-voudig IP55
MUR37021	Wisselschakelaar inzetstuk
MUR35026	Impulsschakelaar IP55
MUR37914	Opbouwdoos 2-voudig IP55 horizontaal
MUR37912	Opbouwdoos 2-voudig IP55 verticaal
MUR36028	Contactdoos IP55 2-voudig Opbouw
MUR39030	Contactdoos IP55 1-voudig Opbouw, wit
MUR39911	Opbouwdoos 1-voudig IP55, wit
MUR36030	Contactdoos IP55 1-voudig Opbouw,schroef
MUR35024	Wisselschakelaar + Led controlelamp IP55
MUR39723	Wisselschakelaar inzetstuk, wit
MUR39129	Impulsschakelaar inzetstuk + label, wit
MUR35019	Dubbele wisselschakelaar
MUR37713	Opbouwdoos 3-voudig IP55 horizontaal
MUR35052	Noodschakelaar inzetstuk Sleutel
MUR35053	Noodschakelaar inzetstuk Draaien
MUR35061	Sleutelschakelaar inzetstuk 3 standen
MUR35062	Sleutelschakelaar inzetstuk 2 standen

EcoStruxure for Small Business

Ref.	Omschrijving
A9XELC10	QO230 Interface Smarltink EL D 230V
A9MEM1521	Acti 9 - PowerTag - 1P+N - Boven-positie - Maximum 63A - Energiesensor
A9MEM1521	Acti 9 - PowerTag - 1P+N - Boven-positie - Maximum 63A - Energiesensor
A9MEM1522	Acti 9 - PowerTag - 1P+N - Beneden-positie - Maximum 63A - Energiesensor
A9MEM1541	Acti 9 - PowerTag - 3P+N - Boven-positie - Maximum 63A - Energiesensor
A9MEM1542	Acti 9 - PowerTag - 3P+N - Beneden-positie - Maximum 63A - Energiesensor
A9MEM1543	PowerTag 3P (230V) 63A
A9MEM1560	Acti9 Powertag FLEX 1P+N Boven/Onder
A9MEM1570	Acti9 Powertag FLEX 3P+N Boven/Onder
A9MEM1580	PowerTag Energy F160 3P/3PN
A9MEM1590	PowerTag Energy R200 3P/3PN
A9MEM1591	PowerTag Energy R600 3P/3PN
A9MEM1592	PowerTag Energy R1000 3P/3PN
A9MEM1593	PowerTag Energy R2000 3P/3PN
LV434020	POWERTAG NSX 3P - 250A
LV434021	POWERTAG NSX 3P+N 250 A
LV434022	POWERTAG NSX 3P - 630A
LV434023	POWERTAG NSX 3P+N - 630A
A9XMC1D3	QOU160 *Module PowerTag C*
A9XST114	QO120 *PowerTag A (4 sonde T°C)*
OVA44210	Exiway Light - LED - Activa Link - IP42 - 120 lumen - multi-autonomie
OVA44211	Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 120 lumen - multi-autonomie
OVA44212	Exiway Light - LED - Activa Link - IP42 - 250 lumen - multi-autonomie
OVA44213	Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 250 lumen - multi-autonomie
OVA44214	Exiway Light - LED - Activa Link - IP42 - 500 lumen - multi-autonomie
OVA44215	Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 500 lumen - multi-autonomie

Energy metering

Ref.	Omschrijving
A9MEM2000	iEM2000 Energiemeter 1F 40A, MID
A9MEM2100	iEM2100 Energiemeter 1F 63A
A9MEM2105	iEM2105 Energiemeter 1F 63A, partiële teller, met pulsuitgang
A9MEM3100	iEM3100 Energiemeter 3F 63A
A9MEM3110	iEM3110 Energiemeter 3F 63A, met pulsuitgang, MID
A9MEM3155	iEM3155 Energiemeter 3F 63A, 2 tarieven, 1DI/1DO, Modbus communicatie,

mySchneider app

Download de mySchneider app en krijg toegang tot alle tools vanaf uw smartphone: online en offline catalogus, chat, support, e-learnings en zelfs uw loyaliteitsprogramma.

Voor meer info, raadpleeg de catalogus Residentieel

NL: https://www.se.com/be/nl/download/document/32AC205N/

EVlink

Ref.	Omschrijving
EVB3S07N4A	EVlink Pro AC, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2S, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
EVB3S07N4AM	EVlink Pro AC, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2S stopcontact, Det-6mA, IDAsi 30mA, MNx, MID
EVB3S07NCA	EVlink Pro AC, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2 aangesloten kabel, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
EVB3S07NCAM	EVlink Pro AC, 7,4 kW, 32A, 1P+N, T2 att. kabel, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx, MID
EVB3S22N40M	EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, T2S stopcontact, Det6mA, MID meter
EVB3S22N4A	EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, T2S stopcontact Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
KITEVG411BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 20A - 4P 11kW
KITEVG422BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 40A - 4P 22kW
KITEVG43BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 20A - 2P 3,7kW
KITEVG47BEV	Laadstationkit + beveiligingen - EV Smart wallbox G4 - 40A - 2P 7,4kW
KITEVG4C22BEV	Kit Wallbox G4 kabel - 40A - 4P - 22kW - RFID
KITEVG4C22SBEV	Kit Wallbox G4 kabel - 40A - 4P - 22kW - SLEUTEL
KITEVG4C7BEV	Kit Wallbox G4 kabel - 40A - 2P - 7,4kW - RFID
KITEVG4C7SBEV	Kit Wallb G4 kabel - 40A - 2P - 7,4kW - SLEUTEL
EVA1PBS1	Voetstuk, EVlink Pro AC, voor 1 laadstation
EVA1PBS2	Voetstuk, EVlink Pro AC, voor 2 laadstations
HMIBSCEA53D-1EDB	Evlink Charging Expert (LMS) Dynamiek 5 laadpunten
ABLM1A24025	Modicon voeding Modular 24V 2,5A

Schneider Electric nv/sa

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles/Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.se.com/be

BTW: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles/RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel worden beschouwd.

32VP460NF

dit document werd gedrukt op milieuvriendelijk papier

05/22