




Referenties Residentieel



> PrismaSeT XS

Ref. Omschrijving

13 modules opbouw

LVSXM113	1 rij van 13 modules doorzichtige deur
LVSXM213	2 rijen van 13 modules doorzichtige deur
LVSXM313	3 rijen van 13 modules doorzichtige deur
LVSXM413	4 rijen van 13 modules doorzichtige deur

18 modules opbouw

LVSXL118	1 rij van 18 modules volle deur
LVSXL218	2 rijen van 18 modules volle deur
LVSXL318	3 rijen van 18 modules volle deur
LVSXL418	4 rijen van 8 modules volle deur
LVSXM118	1 rij van 18 modules doorzichtige deur
LVSXM218	2 rijen van 18 modules doorzichtige deur
LVSXM318	3 rijen van 18 modules doorzichtige deur
LVSXH218	2 rijen van 18 modules doorzichtige deur
LVSXH318	3 rijen van 18 modules doorzichtige deur
LVSXM418	4 rijen van 18 modules doorzichtige deur

18 modules inbouw

LVSXH218	2 rijen 18 modules doorzichtige deur
LVSXH318	3 rijen 8 modules doorzichtige deur
LVSXH418	4 rijen 18 modules doorzichtige deur

24 modules opbouw

LVSXL324	3 rijen van 24 modules volle deur
LVSXL424	4 rijen van 24 modules volle deur
LVSXL524	5 rijen van 24 modules volle deur
LVSXL624	6 rijen van 24 modules volle deur
LVSXM324	3 rijen van 24 modules doorzichtige deur
LVSXM424	4 rijen van 24 modules doorzichtige deur
LVSXM524	5 rijen van 24 modules doorzichtige deur
LVSXM624	6 rijen van 24 modules doorzichtige deur



> PrismaSeT S opbouw

Ref. Omschrijving

Kasten opbouw

LVSST424	Modulaire kast - 4x24 modules - zonder deur - wit
LVSST524	Modulaire kast - 5x24 modules - zonder deur - wit
LVSST624	Modulaire kast - 6x24 modules - zonder deur - wit
LVSST724	Modulaire kast - 7x24 modules - zonder deur - wit
LVSST824	Modulaire kast - 8x24 modules - zonder deur - wit
LVSSD624	Modulaire kast met koker - 6x24 modules - zonder deur - wit
LVSSD724	Modulaire kast met koker - 7x24 modules - zonder deur - wit
LVSSD824	Modulaire kast met koker - 8x24 modules - zonder deur - wit

Deuren

LVSSDP424	Volle deur voor kast 4x24 modules - wit
LVSSDP524	Volle deur voor kast 5x24 modules - wit
LVSSDP624	Volle deur voor kast 6x24 modules - wit
LVSSDP724	Volle deur voor kast 7x24 modules - wit
LVSSDP824	Volle deur voor kast 8x24 modules - wit
LVSSDT424	Transparante deur voor kast 4x24 modules - wit
LVSSDT524	Transparante deur voor kast 5x24 modules - wit
LVSSDT624	Transparante deur voor kast 6x24 modules - wit
LVSSDT724	Transparante deur voor kast 7x24 modules - wit
LVSSDT824	Transparante deur voor kast 8x24 modules - wit
LVSSDD6	Volle deur voor koker 6 rijen - wit
LVSSDD7	Volle deur voor koker 7 rijen - wit
LVSSDD8	Volle deur voor koker 8 rijen - wit



> Accessoires

Ref.	Omschrijving
LVSXK1	PrismaSeT XS Steunset klemblok 13/18M
LVSXK2	PrismaSeT XS Steunset klemblok 24M
LGYT1E05	Aardingsklem 5 aansluitingen
LGYT1E14	Aardingsklem 14 aansluitingen
LGYT1E24	Aardingsklem 24 aansluitingen
LVSSY801	Montagekit (afdek-en montageplaat) voor NSXm 160A in kast
LVSSY802	Montagekit (afdek-en montageplaat) voor NSX/NSXm 160A in koker

> Aansluitkasten 25D60 en 25S60

Uitgeruste aansluitmodule



Ref. / Réf.	Omschrijving
BOX253401	Aansluitmodule 25D60 Uitgeruste aansluitmodule 250 x 600 met scheider-schakelaar Tecos 125A
BOX251971	Aansluitmodule 25S60 Uitgeruste aansluitmodule 250 x 600 met scheider-schakelaar Tecos 125A

> Kaedra Kasten (Waterdicht, dubbel geïsoleerd)



Ref.	Omschrijving
13956	Mini 1 rij van 3 modules IP65
13957	Mini 1 rij van 4 modules IP65
13958	Mini 1 rij van 6 modules IP65
13959	Mini 1 rij van 8 modules IP65
13960	Mini 1 rij van 12 modules IP65

> Resi9 CX



Ref.	Omschrijving
R9H18601	Kast 18 modules 1 rij
R9H18421	Volle deur 18 modules 1 rij
R9H18601T	Kast 18 modules 1 rij + doorzichtige deur
R9H18602	Kast 18 modules 2 rijen
R9H18422	Volle deur 18 modules 2 rijen
R9H18602T	Kast 18 modules 2 rijen + doorzichtige deur
R9H18603	Kast 18 modules 3 rijen
R9H18423	Volle deur 18 modules 3 rijen
R9H18603T	Kast 18 modules 3 rijen + doorzichtige deur
R9H18604	Kast 18 modules 4 rijen
R9H18424	Volle deur 18 modules 4 rijen
R9H18604T	Kast 18 modules 4 rijen + doorzichtige deur
R9H18525	Kabelgoot 18 modules L = 2,6 m
R9H18636	Deksel voor kabelgoot van 18 modules L = 2,60 m
R9HKT18	Kabelgoot kit GTL 18 modules

Deze referenties moeten samen besteld worden



> Comfort

Beltransformatoren



Ref. Omschrijving

A9A15212	iRT 16VA 8-12V AC
R9C15412	4VA 8-12V AC
R9C15408	4VA 8V AC
A9A15215	iRT 25VA 12-24V AC
A9A15216	iRT 8VA 8-12V AC

Veiligheidstransformatoren



Ref. Omschrijving

A9A15218	iRT 16VA 12-24V AC
A9A15219	iRT 25VA 12-24V AC
A9A15220	iRT 40VA 12-24V AC
A9A15222	iRT 63VA 12-24V AC

Tijdsrelais



Ref. Omschrijving

A9E16065	iRTA relais - vertraagt het inschakelen van een belasting - 1C/O - Uc
A9E16066	iRTB relais - vertraagt het uitschakelen van belasting na sluiten - 1C/O - Uc
A9E16067	iRTC relais - vertraagt het uitschakelen van belasting na openen - 1O/C - Uc
A9E16068	iRTH relais - vertraagt het uitschakelen van belasting - 1C/O - Uc
A9E16069	iRTL knipperrelais - 1C/O - Uc 24 - 240 VAC/24VDC
A9E16070	iRTMF relais - 4 types vertraging - Uc 12 - 240 VAC/VDC

Tijdschakelaars

Ref. Omschrijving

15331	IHH 7 d / j 1 kanaal ARM*
15335	IHH 24 u / h 1 kanaal SRM**
15336	IHH 24 u / h 1 kanaal ARM*
CCT15365	IH 24 u / h 1 kanaal ARM*
CCT15367	IH 7j 1 kanaal ARM
CCT15441	IHP 1 kanaal
CCT15551	IHP + 1 kanaal
CCT15443	IHP 2 kanalen
CCT15553	IHP + 2 kanalen
CCT15854	IHP 1 kanaal 18 mm
CCT16364	IH 24 u / h 1 kanaal SRM**

* Met gangreserve
** Zonder gangreserve



Schemerschakelaars

Ref. Omschrijving

CCT15482	IC100
CCT15483	IC2000p+ 1 kanaal
CCT15225	IC Astro 1 kanaal
CCT15245	IC Astro 2 kanalen
CCT15369	IC2000 Add met lichtsensor voor buiten (18 mm)



> Overspanningsbegrenzers



Ref.	Omschrijving
R9L16610	QuickPF monobloc 1P+N 10kA
R9L16710	QuickPF monobloc 3P+N 10kA
A9L20300*	IPRD20 - 3P - 20kA - 350V

* te beveiligen met [R9F64320](#)

> Thorsman werflampen

Ref. Omschrijving

IMT47238	Handlamp 280 lm oplaadbaar
IMT47239	Hoofdlamp 250 lm oplaadbaar
IMT47270	Werflamp 18W - 2100lm - IP54
IMT47274	Werflamp 35W - 4000lm - IP54
IMT47275	Werflamp 55W - 6800lm - IP54
IMT47279	Lamp 35W - 4000lm - laadbaar
IMT47281	Tripod en steun



> Comfort

Contactoren



Ref.	Omschrijving
A9C20132	iCT 25A 2NO 24V AC 50Hz
A9C20731	iCT 25A 1NO 230/240V AC 50Hz
A9C20732	iCT 25A 2NO 230/240V AC 50Hz
A9C20736	iCT 25A 2NF 230/240V AC 50Hz
A9C20833	iCT 25A 3NO 220/240V AC 50Hz
A9C20834	iCT 25A 4NO 220/240V AC 50Hz
A9C20843	iCT 40A 3NO 220/240V AC 50Hz
A9C20844	iCT 40A 4NO 220/240V AC 50Hz
A9C21732	iCT 25A 2NO 230/240V AC 50Hz M.O.
A9C21833	iCT 25A 3NO 220/240V AC 50Hz M.O.
A9C22712	iCT 16A 2NO 230/240V AC 50Hz
A9C22715	iCT 16A 1NO 230/240V AC 50Hz
A9C15914	Hulpelement iACTs 1NO+1NC
A9A27062	Tussenstuk 9 mm IC60, IID, ICT (5 stuks)

Hulpelementen voor teleruptoren



Ref.	Omschrijving
A9C15404	iATLc 24-240V AC
A9C15405	iATLs 24-240V AC
A9C15409	iATLc+s 24-240V AC
A9C15414	iATLm 12-240V AC / 6-110V DC
A9C15419	iATEt 24...240V AC

Trappenhuisautomaat



Ref. Réf.	Omschrijving
15363	MIN instelbaar van 1 tot 7 minuten
CCT15232	MINs instelbaar van 0.5 tot 20 minuten
CCT15233	MINp instelbaar van 0.5 tot 60 minuten
CCT15234	MINt instelbaar van 0.5 tot 60 minuten

Teleruptoren



Ref.	Omschrijving
A9C30011	iTL 16A 1NO 12V AC / 6V DC
A9C30012	iTL 16A 2NO 12V AC / 6V DC
A9C30112	iTL 16A 2NO 24V AC / 12V DC
A9C30311	iTL 16A 1NO 130V AC / 48V DC
A9C30811	iTL 16A 1NO 230V AC / 110V DC
A9C30812	iTL 16A 2NO 230V AC / 110V DC
A9C33811	iTLc 16A 1NO 230V AC 50-60Hz
A9C32811	iTLs 16A 1NO 230V AC 50-60Hz

Dimmers



Ref.	Omschrijving
CCTDD20001	STD - DIN - 400 W
CCTDD20002	STD - SAE - 400 W*
CCTDD20003	STD - DIN - 1000 W
CCTDD20004	STD - SAE - 1000 W*
CCTDD20011	SCU - DIN - 1-10 V
CCTDD20012	SCU - SAE - 1-10 V*
CCTDD20016	STD400LED DIN
CCTDD20017	STD400LED+ DIN

* Met 4 digitale laagspanningsingangen

> Verticale verdeelrail



Ref.	Omschrijving
R9EXV	Resi9 - Verticale verdeelrail voor differentieelstroominrichting - 1P+N - 25 tot 63A - 125mm <i>Resi9 - Peigne vertical pour interrupteur différentiel - 1P+N - 25 à 63A - 125mm</i>
R9EXV150	Resi9 - Verticale verdeelrail voor differentieelstroominrichting - 1P+N - 25 tot 63A - 150mm <i>Resi9 - Peigne vertical pour interrupteur différentiel - 1P+N - 25 à 63A - 150mm</i>



> XE Inklikbare automaten



Ref.	Omschrijving
R9FEC206	2P 6A 230V 3000A
R9FEC210	2P 10A 230V 3000A
R9FEC216	2P 16A 230V 3000A
R9FEC220	2P 20A 230V 3000A
R9FEC225	2P 25A 230V 3000A
R9FEC232	2P 32A 230V 3000A

> Type A XE Inklikbare diff. schakelaars



Ref.	Omschrijving
R9RA1240	2P 40A 30mA Type A
R9RA1263	2P 63A 30mA Type A
R9RA4240	2P 40A 300mA Type A
R9RA4263	2P 63A 300mA Type A

> XB Automaten



Ref.	Omschrijving
R9F64202	2P 2A C 230V 3000A
R9F64204	2P 4A C 230V 3000A
R9F64206	2P 6A C 230V 3000A
R9F64210	2P 10A C 230V 3000A
R9F64216	2P 16A C 230V 3000A
R9F64220	2P 20A C 230V 3000A
R9F64225	2P 25A C 230V 3000A
R9F64232	2P 32A C 230V 3000A
R9F64240	2P 40A C 230V 3000A
R9F64306	3P 6A C 400V 3000A
R9F64310	3P 10A C 400V 3000A
R9F64316	3P 16A C 400V 3000A
R9F64320	3P 20A C 400V 3000A
R9F64325	3P 25A C 400V 3000A
R9F64332	3P 32A C 400V 3000A
R9F64340	3P 40A C 400V 3000A
R9F64406	4P 6A C 400V 3000A
R9F64410	4P 10A C 400V 3000A
R9F64416	4P 16A C 400V 3000A
R9F64420	4P 20A C 400V 3000A
R9F64425	4P 25A C 400V 3000A
R9F64432	4P 32A C 400V 3000A
R9F64440	4P 40A C 400V 3000A

> XE Verdeelblokken

Ref.	Omschrijving
R9XEC618	18 modules met connector
R9XES613	13 modules zonder connector
R9XEC608	8 modules met connector
R9XEC613	13 modules met connector
R9XES608	8 modules zonder connector
R9XES610	10 modules zonder connector



> Vorkaansluitrails

Ref.	Omschrijving
R9XFH218	2P 18 modules horizontaal
R9XFH257	2P 57 modules horizontaal
R9XFH318	3P 18 modules horizontaal
R9XFH357	3P 57 modules horizontaal
R9XFH418	4P 18 modules horizontaal
R9XFH457	4P 57 modules horizontaal
R9XFH518	4P 18 modules horizontaal
R9XFH557	4P 57 modules horizontaal
R9XFH518G	4P/2P 18 modules horizontaal
R9XT20	Extra beschermingskaps (20 st)
R9XE210	Eindkap aansluitrelais R9 2P (10 st)
R9XE310	Eindkap aansluitrelais R93P (10 st)
R9XE410	Eindkap aansluitrelais R9 4P (10 st)



> Type A XB Differentieelschakelaars



Ref.	Omschrijving
R9R10225	2P 25A 10mA Type A
R9R01240	2P 40A 30mA Type A
R9R01263	2P 63A 30mA Type A
R9R04240	2P 40A 300mA Type A
R9R04263	2P 63A 300mA Type A
R9R05240	2P 40A 300mA S Type A
R9R01440	4P 40A 30mA Type A
R9R01463	4P 63A 30mA Type A
R9R04440	4P 40A 300mA Type A
R9R04463	4P 63A 300mA Type A
R9R05440	4P 40A 300mA S Type A
R9R05463	4P 63A 300mA S Type A

> XB Differentieelautomaten



Ref.	Omschrijving
R9D32210	1P-N 10A C 30mA Type A
R9D32216	1P-N 16A C 30mA Type A
R9D32220	1P-N 20A C 30mA Type A

> XB Scheider-schakelaars



Ref.	Omschrijving
R9S64225	2P 25A
R9S64240	2P 40A
R9S64263	2P 63A
R9S64425	4P 25A
R9S64440	4P 40A
R9S64463	4P 63A

> Mureva kabelverdeeldozen

Kabelverdeeldozen met trapvormige ingangen



Ref.	Omschrijving
ENN05002	IP55, 65 x 65 x 45 mm
ENN05004	IP55, 80 x 80 x 45 mm
ENN05005	IP55, 105 x 105 x 55 mm

> Rapstrap kabelbandjes

Ref.	Omschrijving
IMT38068	Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, zwart
IMT38071	Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, kleurloos
IMT38072	Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, groen



> Mureva Styl Waterdicht schakelmateriaal

Waterdichte schakelaars en stopcontacten - IP55 - IK08



Ref.	Omschrijving
MUR35031	Enkel stopcontact compleet - antraciet
MUR36133	Stopcontact inzetstuk - antraciet
MUR34107	Inbouwdoos enkel - antraciet
MUR39133	Stopcontact inzetstuk - wit
MUR35021	Wisselschakelaar compleet - antraciet
MUR39107	Inbouwdoos enkel - wit
MUR37911	Opbouwdoos enkel - antraciet
MUR37021	Wisselschakelaar inzetstuk - antraciet
MUR37914	Opbouwdoos dubbel horizontaal - antraciet
MUR39030	Enkel Stopcontact compleet - antraciet

> Cintura kabelbandjes

Ref.	Omschrijving
IMT46969	4,8 x 300 zwart
IMT46101	4,8 x 200 kleurloos
IMT46970	4,8 x 370 zwart
IMT46026	2,5 x 100 kleurloos
IMT46248	4,8 x 370 kleurloos
IMT46921	3,6 x 300 kleurloos



> Type B-EV Differentieelschakelaars



Ref.	Omschrijving
A9Z51225	2P 25A 30mA Type B-EV
A9Z51240	2P 40A 30mA Type B-EV
A9Z51440	4P 40A 30mA Type B-EV
A9Z51463	4P 63A 30mA Type B-EV
A9A26981	20 x schroevenafdekkap iC60

> Energiebeheer

Ref.	Omschrijving
WE4000	Kit Wiser monofasig met 4 PowerTag (4x2P)
WE4100	Kit Wiser driefasig met 4 PowerTag (2x2P + 2x4P)
EER31800	Wiser IP Module
R9M21	PowerTag - 1P+N - boven
R9M22	PowerTag - 1P+N - onder
R9M43	PowerTag - 3P 3x230V - boven-onder
R9M41	PowerTag - 3P+N - boven
R9M42	PowerTag - 3P+N - onder
A9XMC1D3	PowerTag C I/O 230V (1 ingang / 1 uitgang) voor sturing met ICT en iTL

> Ontdek mySchneider



Meld u aan bij **mySchneider**, het elektriciensprogramma van Schneider Electric, en krijg toegang tot productinformatie, software en trainingen. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en vind oplossingen voor de uitdagingen waar u in de praktijk mee te maken krijgt. Bovendien krijgt u toegang tot het puntenspaarsysteem van ons loyaliteitsprogramma als u zich registreert als Premier Partner. Word vandaag nog lid van onze community!



Schneider Electric nv/sa

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles/Brussel
+32 (0)2 620 80 81 (FR)
+32 (0)2 620 80 85 (NL)
customer-service.be@schneider-electric.com
www.se.com/be

BTW: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles/RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel worden beschouwd.