



**AANLEVERVOORWAARDEN
CEBEO DISTRIBUTIE CENTER BLANDAIN**

INHOUD

1.	HET CEBEO DISTRIBUTIECENTER IN BLANDAIN (CDC)	3
2.	HOE BEREIKT U ONS	3
2.1	ADRESGEGEVENS	3
2.2	ROUTESBESCHRIJVING	3
3.	BOEK EEN AFSpraak VIA STREAMLINER	4
4.	MELD U AAN OP DE SITE VIA PERIPASS	4
5.	DE VERSCHILLENDE ZONES OP DE SITE	5
6.	VERPAKKING VAN GOEDEREN	5
6.1	AANLEVERING VAN LOSSE COLLI	5
6.2	AANLEVERING VAN GOEDEREN OP PALLETS	5
6.3	AANLEVERING VAN GOEDEREN OP KABELHASPELS	6
6.4	AANLEVERING VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN	6
7.	STAPELEN OP PALLETS	7
7.1	ALGEMEEN	7
7.2	UITZONDERINGEN	7
7.3	MONOPALLET	7
7.4	MIXED PALLET	7
8.	BEGELEIDENDE DOCUMENTEN	8
8.1	VRACHTBRIEF	8
8.2	PAKLIJST OF ZENDNOTA	8
9.	WEIGEREN VAN ZENDINGEN	9
10.	CONTACT	10

1. HET CEBEO DISTRIBUTIECENTER IN BLANDAIN (CDC)

In november 2023 opende Cebeo haar nieuwe distributiecenter (CDC) in Blandain. De nieuwe site vervangt onze huidige locatie in Moeskroen. Dagelijks ontvangen we zo'n 150 zendingen of 4.000 lijnen in het CDC.

Dit document gaat dieper in op de voorwaarden die Cebeo aan haar leveranciers stelt voor de aanmelding en aanlevering van leveringen in het CDC. Het strikt naleven van deze voorwaarden vergemakkelijkt de goederenstroom van leverancier tot Cebeo.

Met deze voorwaarden hopen we een snelle en efficiënte goederenstroom te garanderen aan onze leveranciers. We zijn ervan overtuigd dat zowel leveranciers als vervoerders als Cebeo baat hebben bij deze instructies. Bij herhaaldelijke overtredingen zullen corrigerende maatregelen worden genomen.

2. HOE BEREIKT U ONS

2.1 ADRESGEGEVENS

Cebeo Distribution Center (CDC)

Rue de l'Arbrisseau 1
7522 Blandain

GPS: 50.6176933, 3.3147662

E. cdc.reception@cebeo.be


2.2 ROUTEBESCHRIJVING

2.2.1 VANUIT GENT:

- Neem afrit E42 om van de E403 af te rijden richting Lille/ Marquain/Paris/Aéroport Lesquin. Neem daarna meteen afrit 35. Aan het rondpunt, neem de eerste afrit en rij door op Rue de l'Arbrisseau.

2.2.2 VANUIT DOORNIK:

- Neem de E42 tot aan afrit 35. Aan het rondpunt, neem de eerste afrit en rij door op Rue de l'Arbrisseau.



3. BOEK EEN AFSPRAAK VIA STREAMLINER

Alle leveringen aan het CDC moeten vooraf geboekt worden via de tool Streamliner. Elke leverancier krijgt er toegang toe en zal via een webinar wegwijs gemaakt worden.

Enkel parcelleveringen (UPS, TNT, DPD,...) worden vrijgesteld van het maken van een afspraak om te kunnen aanleveren.

Dankzij de vaste levermomenten, kunnen we bij Cebeo een vlotte doorstroming garanderen en verlagen uw wachttijden. Dit zijn de tijdstippen waarop de aanleveringen moeten gebeuren:

- Vanaf maandag tot en met donderdag tussen 5u en 12u45
- Op vrijdag tussen 5u en 11u45

Streamliner is een platform waarop we alle partijen samenbrengen die in aanraking komen met het proces van plaatsen van inkooporders tot het afwerken van de ontvangst.

Dit platform wordt zowel gebruikt voor het boeken van een tijdsslot, het communiceren met alle betrokkenen en het inzicht krijgen in de volledige stroom aanleveringen.

Hebt u nog geen bedrijfsaccount op Streamliner?

Dan kan u zich via <https://www.Cebeo.be/nl-be/static/streamliner> aanmelden bij de Cebeo Supply Chain Community. Hier kan u ook extra informatie terugvinden die u wegwijs maakt op het platform.

Vanaf nu maken de transporteurs een boeking via Streamliner. Op die manier kunnen ze ook betere combinaties maken om een CO₂-reductie te realiseren.

Hebt u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren via streamliner@cebeo.be

4. MELD U AAN OP DE SITE VIA PERIPASS

De toegang tot het distributiecenter in Blandain is afgezet met slagbomen. Elke chauffeur meldt zich aan op het registratiescherm met de toepassing Peripass. Nadien ontvangt hij of zij verdere instructies voor het lossen van de goederen.

De chauffeur parkeert zich op de voorziene wachtparking. Met de referentie uit Streamliner kan hij of zij zich aanmelden aan de kiosk.

Zonder referentie zal de chauffeur zich niet kunnen aanmelden, en dus niet kunnen leveren.

Bij het aanmelden, kiest de chauffeur de eigen taal uit de 15 aangeboden opties en geeft een gsm-nummer door.

Uiteindelijk ontvangt hij of zij een SMS met instructies in de aangeduide taal.

Hierna kan de chauffeur de slagbomen passeren met de verkregen pincode.



5. DE VERSCHILLENDE ZONES OP DE SITE

Alle leveringen gebeuren op dezelfde site in Blandain, maar we onderscheiden wel verschillende zones. Cebeo maakt aparte inkooporders per zone, een zone moet gezien worden als een ander ship-to address. Orders voor verschillende zones mogen niet door elkaar op pallets aangeboden worden. Heeft een chauffeur goederen mee die voor verschillende zones bestemd zijn? Dan moeten die ook gescheiden, per zone, aangeleverd worden. De chauffeur lost eerst de goederen in de zone die achteraan op de vrachtwagen zitten en zal vervolgens naar een andere zone gestuurd worden.

In Streamliner zal de bestemming van het order steeds duidelijk zijn. Deze orders worden bij de leveranciers ook met een eigen ship-to address aangemeld. Ook al mogen deze orders niet door elkaar op pallets aangeboden worden, kunnen ze wel onder 1 boeking aangemeld worden.

Hiernaast vindt u een overzicht van de verschillende zones.

Het algemene adres is:

Cebeo Distributiecenter (CDC)
Rue de l'Arbrisseau 1
7522 Blandain

De verschillende aanleverzones worden met de volgende GLN-codes aangeduid:

Omschrijving	GLN-code
OSR	5414523012009
LNB	5414523022008
VNA	5414523032007
HBW	5414523042006
OUT	5414523052005
ADR	5414523062004

6. VERPAKKING VAN GOEDEREN



6.1 AANLEVERING VAN LOSSE COLLI

- Bij levering van max. 10 colli, mogen deze colli los worden geleverd. Vanaf 10 colli moeten deze samen op een pallet geleverd worden.
- Nadat de chauffeur zich heeft aangemeld aan de receptie, wordt er een pallet klaargelegd aan de loskade.
- Het gewicht van een collo mag maximum 20 kg bedragen. Indien het gewicht van een collo meer dan 20 kg bedraagt, moet deze aangeleverd worden op een pallet. Indien nodig wordt door de receptiedienst een pallet klaargelegd waarop de transporteur de collo in kwestie plaatst.

- Maximaal gewicht: 1.000 kg
- Europallet (EPAL): 80 x 120 cm. Voor Europallets wordt er een ruilsysteem gehanteerd. Beschadigde en/of kapotte pallets worden niet ingeruild. Bij herhaaldelijk gebruik van beschadigde pallets wordt de volledige zending geweigerd.
- Standaard pallet: 100 x 120 cm. Per leverancier kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over het type pallet, bijvoorbeeld voor langere goederen, en de manier van aanleveren. Om deze afspraken te maken, neemt u contact op met het Inbound Team.

6.2 AANLEVERING VAN GOEDEREN OP PALLETS

Grotere zendingen moeten aangeleverd worden op Euro- of Standaardpallets die in goede staat zijn.



- Bredere pallets zijn niet toegelaten, uitgezonderd na goedkeuring van Cebeo.

6.3 AANLEVERING VAN GOEDEREN OP KABELHASPELS

Als een leverancier haspels aanlevert van verschillende diameters, dan moeten de haspels waarvan de diameter kleiner is dan 120 cm eerst gelost worden aan de kades voor het binnenmagazijn. Haspels groter dan 120 cm worden daarna aan het buitenmagazijn gelost.

6.3.1 HASPELS MET $\varnothing \leq 80$ CM

- Haspels met een diameter kleiner dan of gelijk aan 80 cm, mogen uitsluitend worden aangeleverd op een EPAL-gekeurde Europallet.
- Om veiligheidsredenen moet het gewicht van de haspels gelijkmatig verdeeld zijn over de pallet.
- Maximaal gewicht van de pallet: 1.000 kg
- Zorg dat de haspels vastgemaakt zijn op een manier die veilig vervoer garandeert
- Uitzondering: haspels met voorbedrade buis met een vaste lengte van 300 meter of haspels met type kabel XVB-runners op lengte van 500 meter mogen wel op standaard-pallet aangeleverd worden

6.3.2 HASPELS MET $\varnothing$ TUSSEN 80 CM EN 100 CM


- Deze haspels moeten steeds plat worden aangeleverd op standaard pallets (100x120) die aan de reeds vermelde specificaties voldoen.
- Om veiligheidsredenen moet het gewicht van de haspels gelijkmatig verdeeld zijn over de pallet.
- Maximaal gewicht van de pallet: 1.000kg
- De haspels dienen vastgemaakt te zijn op een manier die veilig vervoer garandeert.

6.3.3 HASPELS MET $\varnothing > 100$ CM

Deze haspels dienen steeds rechtopstaand en los aangeleverd te worden (en niet op pallet).

6.4 AANLEVERING VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN

Als er goederen geleverd worden waarop symbolen staan zoals in de onderstaande tabel, moeten ze steeds apart verpakt zijn. Dit ofwel apart op een pallet of als een aparte colli. Ze worden dus niet aangeleverd op dezelfde drager van niet-gevaarlijke goederen. Op deze pallet of collo moet steeds duidelijk aangeduid zijn dat het om gevaarlijke producten gaat. Hetzelfde geldt voor de goederen waarvan op de omverpakking volgend symbool terug te vinden is:



FYSISCHE GEVAREN						
Gevaarclassen en -categorieën *	Elementen van etikettering NIEUW **			Elementen van etikettering OUD		
Ongevaarlijke stoffen.						
• Instabiele onoplosbare stoffen		H200, H201, H202, H203	Exempt		(H2, H3)	Geen pictogram
• Onoplosbare stoffen, subklasse 1.1 tot 1.2		H204, H241				
Zelfontstekende stoffen en mengsels, type A, B		H240, H241				
Organische peroxiden, type A, B		H240, H241				
Gevaarlijke stoffen, subklasse 1.4		H204	Water-ontleding	geen pictogram	geen indeling	
Onoplosbare stoffen, subklasse 1.5		H205	Exempt	geen pictogram	geen indeling	
Ongevaarlijke stoffen, subklasse 1.6				geen pictogram	geen indeling	
Onveranderbare gassen, categorie 1		H220	Exempt / Niet-ontleding		(H12)	Zie 1.8 te verpakken
Onveranderbare aerosolen, categorie 1		H221			(H12)	
Onveranderbare vloeistoffen, categorie 1		H222			(H1)	
Onveranderbare vloeistoffen, categorie 2		H223			(H11)	
Onveranderbare vaste stoffen, categorie 1		H224			(H11)	
Onveranderbare vaste stoffen, categorie 2		H225				
Onveranderbare aerosolen, categorie 2		H223	Water-ontleding	geen pictogram	(H10)	Zie 1.8 te verpakken
Onveranderbare vloeistoffen, categorie 2		H224			(H10)	
Onveranderbare aerosolen, categorie 3		H225		geen pictogram, vloeistof 10-20°C	geen indeling	
Onveranderbare vloeistoffen, categorie 3		H226				
Pyrotechnische stoffen, categorie 1		H250	Exempt / Niet-ontleding		(H1)	Zie 1.8 te verpakken
Perforerende vaste stoffen, categorie 1		H251			(H1)	
Stoffen en mengsels die in contact met water ontbrandbare gassen ontwikkelen, categorieën 1, 2 en categorie 3		H252, H253			(H1), (H10)	
Zelfontstekende stoffen en mengsels type B		H254			(H1)	
Zelfontstekende stoffen en mengsels type C, D en type E, F		H252, H253	Exempt / Niet-ontleding		(H1)	Zie 1.8 te verpakken
Zelfontstekende stoffen en mengsels type B		H254			(H1)	
Zelfontstekende stoffen en mengsels type C, D en type E, F		H252, H253			(H1)	
Zelfontstekende stoffen en mengsels type B		H254			(H1)	
Organische peroxiden, type A		H201, H202	Exempt / Niet-ontleding		(H1)	Zie 1.8 te verpakken
Organische peroxiden, type B		H203, H204			(H1)	
Organische peroxiden, type C, D		H205, H206			(H1)	
Organische peroxiden, type E, F		H207, H208			(H1)	
Oxidiserende gassen, categorie 1		H270	Exempt / Niet-ontleding		(H1)	Zie 1.8 te verpakken
Oxidiserende vloeistoffen, categorieën 1, 2 en categorie 3		H271, H272			(H1)	
Oxidiserende vaste stoffen, categorieën 1, 2 en categorie 3		H273, H274			(H1)	
Oxidiserende gassen, categorie 2		H275			(H1)	

7. STAPELEN OP PALLETS

Om een vlotte doorloop van uw goederen in het CDC te garanderen, is de juiste aanlevering belangrijk. Daarom vragen wij u om de onderstaande afspraken steeds te respecteren.

7.1 ALGEMEEN


- De colli moeten binnen de afmetingen van de pallet worden gestapeld.
- Maximaal gewicht van een pallet = 1.000 kg. Afwijkingen voor specifieke goederen kunnen worden toegestaan als ze vooraf zijn aangevraagd aan het Cebeo Inbound Team.
- Maximaal gewicht van een mixdoos of -collo = 20kg
- De dozen of colli dienen voorzien te zijn van één of meerdere etiketten waarop het EAN-nummer en de EAN-barcode duidelijk aangeduid zijn
- Wanneer het EAN-nummer niet te vinden is, moet de artikelreferentie van de leverancier duidelijk vermeld staan. Deze referentie moet overeenstemmen met de artikelreferentie die vermeld staat op de paklijst.
- Etiketten moeten zo zichtbaar mogelijk worden aangebracht op de buitenzijde van de pallet of collo. Bij voorkeur aan meerdere zijden van de verpakking
- Als het om samengestelde artikelen gaat, moeten deze zoveel mogelijk in 1 doos samen verpakt zitten met duidelijk vermeld vervolnummer (1/3 – 2/3 – 3/3)
- Geleverde artikelen worden zoveel mogelijk gegroepeerd per referentie op dezelfde pallet. Als de bestelde hoeveelheden door Cebeo dit toelaten, moeten de referenties dus maximaal als monopallet aangeleverd worden om mixed pallets te vermijden

- Op de pallet moet duidelijk aangeduid zijn dat het om een monopallet gaat
- Meerdere volle pallets van één artikelreferentie dienen altijd dezelfde hoeveelheid colli per pallet te bevatten.

(*) Kabelartikelen slaan op artikelen aangeleverd ofwel op haspels ofwel op vaste rollengte, niét de voorbedrade buis.

7.4 MIXED PALLET

- Een mixed pallet bevat meerdere artikelreferenties
- Maximale hoogte = 140 cm
- Maximale hoogte voor kabelartikelen = 140 cm
- Wanneer de hoogte beperkt is tot 120 cm kunnen de pallets per 2 op elkaar gestapeld worden aangeleverd in het CDC
- Referenties op een mixed pallet moeten steeds zo veel mogelijk samenzitten op de pallet (gegroepeerd, eventueel per laag) en duidelijk onderscheiden van elkaar.




7.2 UITZONDERINGEN

Afwijkingen op overhang of stapeling buiten de afmetingen van de pallet moeten voorafgaand aan het Cebeo Inbound Team aangevraagd worden. Dit kan het geval zijn voor goederen met uitzonderlijke of grote dimensies, zoals bijvoorbeeld lengtegoederen of profielen voor verlichting. Elke aanpassing of verandering moet aangevraagd en goedgekeurd worden.

7.3 MONOPALLET

- Een monopallet bevat slechts één artikelreferentie
- Maximale hoogte = 180 cm
- Maximale hoogte voor kabelartikelen = 140 cm (*)
- Als de hoogte beperkt is tot 120 cm kunnen de pallets per 2 op elkaar gestapeld worden aangeleverd in het Cebeo Distribution Center.



8. BEGELEIDENDE DOCUMENTEN

8.1 VRACHTBRIEF

- De goederen moeten geleverd worden met een vrachtbrief die voldoet aan de bepalingen uit het CMR-verdrag, met daarop dus de vermelding van het totale aantal colli en/of pallets zodat dit controleerbaar is voor de Cebeo-magazijnier.
- De Cebeo-magazijnier tekent de vrachtbrief af voor ontvangst, onder voorbehoud van de controle van de inhoud van de colli. Afwijkingen worden binnen de 4 werkdagen aan u gecommuniceerd.
- Beschadigde goederen en/of verpakkingen worden geweerd bij aankomst. Dit zal worden vermeld op de vrachtbrief, zie verder.

8.2 PAKLIJST OF ZENDNOTA

Naast de vrachtbrief moeten de goederen ook vergezeld zijn van een paklijst of zendnota, zelfs als deze voorafgaand reeds werd doorgestuurd per email. Zonder paklijst worden geen goederen aangenomen. Bij voorkeur wordt er één paklijst gemaakt voor alle geleverde goederen.

De paklijst moet minimaal volgende gegevens bevatten:

- Cebeo inkooporder nummer **1**
- Cebeo bestellijn nummer **2**
- Cebeo artikelreferentie en/of leveranciersreferentie **3**
- Aantal geleverde stuks per bestellijn **4**
- Indien het artikel uit meerdere delen bestaat, moet dit op de paklijst vermeld worden. Bovendien moet het ook op de goederen zelf vermeld worden, als het grote colli zijn (met vermelding 1/3 – 2/3 – 3/3)
- Aantal colli/mixed pallets/mono-referentie pallets/bobijnen/...

De sortering van de informatie op de paklijst moet eerst op Cebeo inkooporder nummer gebeuren en ten tweede op bestellijn nummer.

De paklijst moet steeds duidelijk aangebracht zijn op de buitenkant van de verpakking (pallet of collo), of kan ook afgegeven worden samen met de goederen.

VAN :

CEBEO NV

EUGENE BEKAERTLAAN 63

8790 WAREGEM

Tel : +3256238142

BTW/TVA : BE 0405318953

VOOR :

P 1

550774

INKOOPORDER		NR 2116384	DATUM 17/11/2023					
LEVERADRES :Cebeo CDC Blandain Magazijn Zone VNA Rue de l'Arbrisseau 1 7522 Blandain		FACTURATIE :CEBEO NV ADRES EUGENE BEKAERTLAAN 63 8790 WAREGEM		MUNT : EUR				
LYN	GAM	ARTIKELNUMMER	R/B	OMSCHRIJVING	LEV.WK	AANTAL	EH	EH.PRIJS
1							St	
2							St	
3							St	

9. WEIGEREN VAN ZENDINGEN

Aangeleverde goederen worden in onderstaande situaties geweigerd door het Cebeo Distribution Center:

- Bij beschadiging van de colli, pallets of andere verpakking
- Indien het aantal te leveren colli stemt niet overeen met de vermelde aantallen op de vrachtbrief (CMR)
- Indien de goederen niet vergezeld zijn van een vrachtbrief of zendnota
- Indien de goederen niet op een veilige manier gelost kunnen worden
- Indien afgeweken wordt van gemaakte leverafspraken / afspraken ivm aankondiging in Streamliner (zie punt 6)
- Indien na 12h45 aangemeld wordt zonder voorafgaand akkoord van het Inbound Team (zie punt 6)
- Indien colli geleverd worden die meer dan 20 kg wegen die niet op een pallet geplaatst zijn of de transporteur weigert deze op een door de receptiedienst klaargelegde pallet te plaatsen



Indien de leverancier de nodige maatregelen neemt om deze niet-conformiteiten op te lossen, bijvoorbeeld her stapelen van goederen of nasturen van de nodige documenten, en dit gebeurt binnen de leveringsuren van het CDC, dan kunnen de goederen op dezelfde dag nog gelost worden.



10. CONTACT

Cebeo Distribution Center (CDC)

Rue de l'Arbrisseau 1
7522 Blandain

GPS: 50.6176933, 3.3147662

E. cdc.reception@cebeo.be

OPENINGSUREN

Maandag – donderdag: van 5u tot 12u45
Vrijdag: van 5u tot 11u45

RETURNS & REPAIR

E. returns@cebeo.be