



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

SELECTIEGIDS

VEILIG WERKEN BEGINT MET DE JUISTE BESCHERMING.

In deze gids vind je een overzicht van persoonlijke beschermingsmiddelen die passen bij de eisen van vandaag. Denk aan bescherming voor hoofd, ademhaling, oren, ogen, handen en voeten. Zo maak je eenvoudig de juiste keuze voor elke werkomgeving.

We hebben producten van betrouwbare merken zoals o.a. 3M, Delta Plus, Catu, SecurX, Snickers Workwear en Solid Gear samengebracht. Je vindt er duidelijke info over toepassingen, normen en specificaties, zodat je precies weet wat je nodig hebt.

Zie deze gids als je praktische hulpmiddel bij het kiezen van de juiste PBM voor jezelf, je team of je organisatie. Bij vragen kan je uiteraard ook steeds terecht bij Cebeo's toolingspecialisten. Echte veiligheid ontstaat wanneer je er bewust voor kiest.

***“Met de juiste bescherming
haal je meer uit elke werkdag.”***

Hoofdbescherming

Veiligheidshelm

3M.....	5
Delta Plus	5
SecurX	5
Catu	6

Stootpet

3M.....	7
Delta Plus	7

Lashelm / Laskap

3M.....	8
---------	---

Ademhaling

Stofmasker wegwerp

Delta Plus	9
------------------	---

Stofmasker FFP1

3M.....	10
---------	----

Stofmasker FFP2

3M.....	11
---------	----

Stofmasker FFP3

3M.....	12
---------	----

Halfgelaatsmasker

3M.....	13
---------	----

Volgelaatsmasker

3M.....	14
---------	----

Oorbescherming

Oorkap

PerfectPro	15
3M.....	15
Delta Plus	16
Catu	16
Tradeforce	16

Oordop

PerfectPro	17
3M.....	17
Delta Plus	17
SecurX	18
Tradeforce	18

Oogbescherming

Veiligheidsbril - antikras

3M.....	19
Delta Plus	19
Catu	20
Tradeforce	20

Veiligheidsbril - overzetbril

3M.....	21
Catu	21
SecurX	21

Lasbril

Honeywell	22
-----------------	----

Oogspoeling

M-Safe	23
--------------	----

Veiligheidskledij

Handbescherming - Chemisch

Delta Plus	24
------------------	----

Handbescherming - Hitte en vuur

Delta Plus	25
------------------	----

Handbescherming - Koude & lage temperatuur

Delta Plus	25
------------------	----

Handbescherming - Mechanisch

Delta Plus	26
Snickers Workwear	26
Tradeforce	27

Handbescherming - Allround

Snickers Workwear	28
-------------------------	----

Handbescherming - wegwerphandschoenen

Delta Plus	29
------------------	----

Handbescherming - Isolerende handschoenen (Klasse 00)

Catu	29
------------	----

Handbescherming - Isolerende handschoenen (Klasse 0)

Catu	30
------------	----

Handbescherming - Isolerende handschoenen (Klasse 1)

Catu	30
------------	----

Handbescherming - Isolerende handschoenen (Klasse 2)

Catu	31
------------	----

Handbescherming - Isolerende handschoenen (Klasse 3)

Catu	31
------------	----

Handbescherming - Isolerende handschoenen (Klasse 4)

Catu	32
 Handbescherming - Overhandschoen	
Catu	33
 Veiligheidsschoen laag	
Solid Gear	34
Delta Plus	35
 Veiligheidsschoen enkelhoogte	
Solid Gear	36
Delta Plus	36
 Veiligheidslaarzen	
SecurX	37
Catu	37
 Veiligheidsschoen geïsoleerd	
Catu	38

HOOFD BESCHERMING



NORMERING VOOR HOOFDBESCHERMING (PPE)

Om letsel door vallende objecten, stoten of vonken te voorkomen, is het dragen van geschikte hoofdbescherming verplicht in risicovolle werkomgevingen.

De volgende normen zijn van toepassing:

- **Veiligheidshelmen (EN 397)** – Bieden bescherming tegen impact van vallende objecten en penetratie, vaak verplicht op bouwplaatsen en in de industrie.
- **Stootpetten (EN 812)** – Beschermen tegen stoten tegen harde voorwerpen, bedoeld voor omgevingen met een lager risico waar geen gevaar is voor vallende objecten.
- **Lashelmen (EN 175)** – Beschermen het gezicht en de ogen tegen vonken, hitte en straling tijdens laswerkzaamheden.

Kies altijd de juiste hoofdbescherming voor de werkzaamheden en zorg voor goed onderhoud om optimale veiligheid te garanderen.

3M



FEATURES

Uitvoering:	Kapvorm (standaard)
Maat:	530 ... 620 mm
Materiaal:	Polyethyleen (PE)
Kleur:	Wit
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee
Ophanging:	Overig
Met zweetband:	Ja
Met gehoorbeschermer:	Nee
Met gelaatscherm:	Nee
Met nekbescherming:	Nee
Gewicht:	0 g

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000104208	Veiligheidshelm, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, wit	1	ja

Delta Plus



FEATURES

Uitvoering:	Kapvorm (standaard)
Grootte:	Universeel
Kleur:	Wit
Ophanging:	Overig
Verstelling:	Draaiknop

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
GRAWIBCFL	Veiligheidshelm GRANITE WIND, geventileerd ABS, 3-puntskinband, wit, aanpasbaar	1	nee
QUARUP3BC	Veiligheidshelm QUARTZ UP III - polypropyleen, rotorsluitstelsysteem, wit, 53-63cm	1	nee

SecurX



FEATURES

Uitvoering:	Kapvorm (standaard)
Maat:	520 ... 640 mm
Materiaal:	ABS
Kleur:	Blauw
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee
Verstelling:	Draaiknop
Met gehoorbeschermer:	Nee
Met gelaatscherm:	Nee
Gewicht:	418 g

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
SX 515040	Veiligheidshelm turn-lock - BLAUW	1	nee

Catu



FEATURES

Uitvoering:	Met omlopende rand
Grootte:	Universeel
Ophanging:	6-punt
Verstelling:	Draaiknop
Voor een nominale spanning tot:	1000 V

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
MO185BL	Witte helm met gelaatsscherm - volgens norm EN 397 / EN 166	1	ja
MO180ARC12	Helm Arc Flash met geïntegreerd gelaatsscherm (12 cal/cm² klasse 2)	1	ja
MO183BL	Witte helm in Polycarbonaat - volgens normen DIN 7948 en EN397	1	nee
MO185B	Blauwe helm met gelaatsscherm - volgens EN 397 / EN 166 / EN50365 en ARC FLASH	1	nee
MO185BLM	Witte helm met gelaatsscherm en kinbeschermer- volgens norm EN 397 / EN 166	1	nee
MO185J	Gele helm met gelaatsscherm - volgens norm EN 397 / EN 166	1	nee
MO185R	Rode helm met gelaatsscherm - volgens norm EN 397 / EN 166	1	nee

3M



FEATURES

Uitvoering:	Stootbeschermingskap
Materiaal:	ABS
Kleur:	Blauw
Met zweetband:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7100217852	Stootpet First Base 3 2030037, Classic, marineblauw, microklep, 25mm	1	ja

Delta Plus



FEATURES

Uitvoering:	Stootbeschermingskap
Materiaal:	Overig
Kleur:	Zwart
Ophanging:	Overig
Met gehoorbeschermer:	Nee
Met nekbescherming:	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
COLTAAINOLG	Stootpet AIR COLTAN - geventileerd, zwart/rood, aanpasbaar - long peak	1	nee

3M



FEATURES

Uitvoering:	Hoofdband (voorhoofdslamp)
Automatisch verdonkerend filter:	Ja
Kleur:	Blauw

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000000218	Speedglas 9100 Laskap +SW met Speedglas Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	1	nee

ADEM

HALING



NORMERING VOOR ADEMHALINGSBESCHERMING (PPE)

Ademhalingsbescherming is cruciaal in omgevingen met schadelijke stoffen, stofdeeltjes of dampen.

De volgende normen zijn van toepassing:

- **Wegwerpstofmaskers (EN 149)** – Filtrerende halfmaskers voor bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes.
- **FFP1, FFP2 & FFP3-maskers (EN 149)** – Beschikbaar als herbruikbare (R) of niet-herbruikbare (NR) varianten:
 - **FFP1:** Basisbescherming tegen niet-giftig stof en nevel (min. 80% filtratie).
 - **FFP2:** Bescherming tegen schadelijke stoffen en aerosolen (min. 94% filtratie).
 - **FFP3:** Hoogste bescherming tegen giftige stoffen en fijne deeltjes (min. 99% filtratie).
- **Halfgelaatsmaskers (EN 140)** – Herbruikbare maskers die met verwisselbare filters beschermen tegen gassen, dampen en deeltjes.
- **Volgelaatsmaskers (EN 136)** – Bieden volledige gezichtsbedekking en bescherming tegen giftige dampen, gassen en deeltjes, vaak gebruikt in zware industrieën en gevaarlijke omgevingen.

Kies altijd de juiste bescherming voor de werkomstandigheden en zorg voor goed onderhoud en tijdige vervanging van filters voor maximale veiligheid.

Delta Plus



FEATURES

Filterklasse:	FFP2
Uitademventiel:	Nee
Geschikt voor lassen:	Nee
Kleur:	Blauw
Beschermt tegen onaangename zuurdampen:	Nee
Beschermt tegen onaangename geuren:	Nee
Beschermt tegen virussen:	Nee
Met neusbeugel:	Nee
Wegwerpuivoering:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
HM11001U	Stofmasker HM11001U - wegwerp, EN14683 type 2, blauw/wit, M/L, doos van 50 stuks	1	ja

3M



FEATURES

Met filter:	Nee
Filterklasse:	FFP1
Geschikt voor lassen:	Nee
Kleur:	Wit
Beschermt tegen deeltjes:	Ja
Beschermt tegen onaangename zuurdampen:	Nee
Beschermt tegen onaangename geuren:	Nee
Beschermt tegen virussen:	Nee
Met neusbeugel:	Ja
Wegwerputvoering:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000006980	Stofmasker 8812, FFP1, met ventiel	240	nee
7000034734	Stofmasker 8710E, FFP1, zonder ventiel	240	nee

3M



FEATURES

Met filter:	Ja
Filterklasse:	FFP2
Uitademventiel:	Ja
Kleur:	Wit
Beschermt tegen deeltjes:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000088722	Aura Stofmasker 9322+, FFP2, met ventiel, 10 stuks	12	nee
7100138120	Aura Stofmasker 9322+ Gen3-SP, FFP2, met ventiel (doos 5 stuks)	1	ja

3M



FEATURES

Filterklasse:	FFP3
Geschikt voor lassen:	Ja
Kleur:	Wit
Beschermt tegen deeltjes:	Ja
Beschermt tegen onaangename zuurdampen:	Nee
Beschermt tegen onaangename geuren:	Nee
Met neusbeugel:	Ja
Wegwerpuivoering:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7100231525	Aura Stofmasker 9330+ Gen3 RU, FFP3, zonder ventiel	1	ja
7100081542	Stofmasker 8835+, FFP3, met ventiel	50	nee
7100091323	Stofmasker, 8833, FFP3, kleinverpakking met uitademventiel NPF = 50	20	nee
7100138357	Aura stofmasker 9332+ Gen3-SP, FFP3, met ventiel (5 per doos)	1	ja

3M



FEATURES

Uitvoering:	Halfgelaatsmasker
Filterhouder:	Dubbel
Met filter:	Ja
Uitademventiel:	Ja
Verstelbare banden:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7100113098	Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFA1P2 R D Filters, 4251+	10	nee
7100113101	Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker 4255+, FFA2P3 R D	10	nee

3M



FEATURES

Uitvoering:	Volgelaatsmasker
Filterhouder:	Dubbel
Aansluiting:	Bajonet
Met filter:	Ja
Uitademventiel:	Ja
Verstelbare banden:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7100015974	Herbruikbaar volgelaatsmasker 6700, maat Small	4	nee
7100015051	Herbruikbaar volgelaatsmasker 6800, maat Medium	4	nee
7100015052	Herbruikbaar volgelaatsmasker 6900, maat Large	4	nee

OOR BESCHERMING



NORMERING VOOR OORBESCHERMING (PPE)

Langdurige blootstelling aan lawaai kan gehoorschade veroorzaken. De juiste gehoorbescherming is daarom essentieel in lawaaiige werkomgevingen.

De volgende normen zijn van toepassing:

- **Oorkappen (EN 352-1)** – Gehoorkappen die over de oren worden gedragen en bescherming bieden tegen schadelijk geluidsniveau.
- **Oorkappen met helmbevestiging (EN 352-3)** – Specifieke gehoorkappen die aan een veiligheidshelm kunnen worden bevestigd.
- **Oordoppen (EN 352-2)** – In-het-oor bescherming, waaronder schuimdoppen, herbruikbare doppen en otoplastieken, geschikt voor diverse toepassingen.
- **Elektronische gehoorbescherming (EN 352-4 t/m EN 352-8)** – Actieve gehoorbescherming, zoals ruisonderdrukkende oorkappen of gehoorbescherming met communicatiefunctionaliteit.

De demping van gehoorbescherming wordt uitgedrukt in **SNR (Single Number Rating)**, die aangeeft hoeveel decibel (dB) wordt gereduceerd. Kies altijd de juiste bescherming op basis van het geluidsniveau en de werkomstandigheden.

PerfectPro



FEATURES

Dempingswaarde SNR:	31 dB
Draagwijze:	Hoofdbeugel (koptelefoon)
Materiaal hoofdband:	Kunststof
Gewicht:	550 g
Kleur:	Zwart
Opklapbaar:	Nee
Met radio:	Ja
Radiokoppeling:	Ja
Bluetooth:	Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
H-40	Gehoorschermmer EARPROTECTION - DAB+/FM/BT/IPX4/EN352/SNR31dB/Accu 2000mAh	1	ja

3M



FEATURES

Verstelbaar:	Ja
Materiaal hoofdband:	Metaal
Grootte:	Universeel
Bluetooth:	Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000038205	PELTOR Optime I Gehoorkappen, 28dB, geel, opvouwbaar, H510F-404-GU	1	ja
7000038208	PELTOR Optime II Gehoorkappen, 31dB, groen, opvouwbaar, H520F-409-GQ	1	ja
7000039622	PELTOR Optime III Gehoorkappen, 35dB, zwart/rood, hoofdband, H540A-411-SV	20	nee
7000103993	PELTOR Gehoorkappen, 33dB, Hi-Viz, hoofdband, X4A	1	ja
7000108540	PELTOR LiteCom Headset, 32dB, PMR 446MHz, hoofdband, MT53H7A4400-EU	1	nee
7100088416	PELTOR WorkTunes Pro Headset met FM-radio, 32dB, hoofdband, HRXS220A	1	ja

Delta Plus



FEATURES

Dempingswaarde SNR:	32 dB
Verstelbaar:	Ja
Draagwijze:	Hoofdbeugel (koptelefoon)
Kleur:	Zwart
Opklapbaar:	Nee
Met radio:	Nee
Bluetooth:	Nee
Actieve ruisonderdrukking:	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
MAGN2NO	Gehoorkap MAGNY COURS 2 - SNR 33dB, zwart, aanpasbare maat	1	nee

Catu



FEATURES

Dempingswaarde SNR:	25 dB
Verstelbaar:	Ja
Kleur:	Geel
Actieve ruisonderdrukking:	Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
MO156	Oorbeschermer, SNR: 25 dB	1	nee

Tradeforce



FEATURES

Dempingswaarde SNR:	34 dB
Verstelbaar:	Ja
Draagwijze:	Hoofdbeugel (koptelefoon)
Materiaal hoofdband:	Overig
Kwaliteitsklasse materiaal hoofdband:	Overig
Beschermingsklasse:	Overig
Gewicht:	262 g
Minimale houdkracht:	0 N
Grootte:	Universeel
Kleur:	Overig
Opklapbaar:	Nee
Met radio:	Nee
Radiokoppeling:	Nee
Bluetooth:	Nee
Actieve ruisonderdrukking:	Nee
Verwisselbare oorkussens:	Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
0020920002	Oorkap 34dB, metalen beugel, ABS cups	1	ja

PerfectPro



FEATURES

Uitvoering:	Radiofrequent (RF)
Bouwworm:	Earbud oortelefoon
Enkel oor koptelefoon:	Nee
Bevestigingswijze:	Hoofdbeugel (koptelefoon)
Gewicht:	31 g
Kleur:	Zwart

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
H-20	Oordopjes EARBUDS - Bluetooth/IPX4/Accu 130mAh (12-14u gebruik)	1	ja

3M



FEATURES

Antibacteriële behandeling:	Nee
Aantal paar:	1
Met hoofdband:	Nee
Met beugel:	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000038199	Oordoppen E-A-R Ultrafit, 32dB, herbruikbaar met koord, UF-01-000	1	ja
7000103721	Oordoppen 1100D, 37dB, navulfls, zonder koord, 1 paar	500	nee
7000103863	E-A-R Ultrafit Oordoppen, 20dB, met koord, UF-01-012	200	nee
7100100262	E-A-R Reservedoppen, 26dB, 1311	100	nee
7100111802	Oordoppen E-A-R E-A-Rsoft Yellow Neons, 36dB, zonder koord, ES-01-001, paar	250	ja

Delta Plus



FEATURES

Uitvoering:	Conisch
Dempingswaarde SNR:	36 dB
Aantal paar:	500
Met koord:	Nee
Met hoofdband:	Nee
Met beugel:	Nee
Kleur:	Rood
Herbruikbaar:	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CONICDISGR	Oordoppen CONIC DISPLAY - wegwerp, PU-schuim, SNR 36dB, dispenser met 500 paar	1	nee

SecurX



FEATURES

Uitvoering:	Conisch
Dempingswaarde SNR:	34 dB
Aantal paar:	100
Met koord:	Nee
Met hoofdband:	Nee
Met beugel:	Nee
Vervangingsdoppen:	Nee
Kleur:	Oranje
Herbruikbaar:	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
SX 438000	Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik - prijs per 100 paar	1	nee

Tradeforce



FEATURES

Uitvoering:	Conisch
Lamellenuitvoering:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Dempingswaarde SNR:	28 dB
Aantal paar:	1
Met koord:	Ja
Met hoofdband:	Nee
Met beugel:	Nee
Vervangingsdoppen:	Nee
Kleur:	Overig
Herbruikbaar:	Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
0020870002	Oordoppen met koord, herbruikbaar, met bewaardoosje, 28dB	1	ja

OOG

BESCHERMING



NORMERING VOOR OOGBESCHERMING (PPE)

Oogbescherming is essentieel om letsel door stof, vonken, chemicaliën en impact te voorkomen.

De volgende normen zijn van toepassing:

- **Veiligheidsbrillen (EN 166)** – Algemene oogbescherming tegen impact, stof en vloeistoffen.
 - **Antikrascoating (EN 166 K)** – Verhoogde krasbestendigheid voor een langere levensduur.
 - **Dampwerende coating (EN 166 N)** – Beschermt tegen condensvorming.
- **Overzetbrillen (EN 166)** – Speciaal ontworpen om over een correctiebril te dragen.
- **Lasbrillen (EN 169 & EN 175)** – Beschermen tegen fel licht en straling tijdens laswerkzaamheden.
 - **EN 169** – Filters voor lasbescherming met verschillende beschermingsniveaus.
 - **EN 175** – Mechanische bescherming en combinaties met lasfilters.
- **Oogspoeling (EN 15154)** – Voor noodgevallen bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 - **EN 15154-2** – Draagbare oogspoelflessen.
 - **EN 15154-4** – Vaste oogdouches met aansluiting op het waternet.

Zorg ervoor dat de juiste oogbescherming wordt gekozen op basis van de risico's in de werkomgeving.

Oogbescherming

Veiligheidsbril - antikras

3M



FEATURES

Materiaal van de glazen:	Polycarbonaat (PC)
Krasbestendig, krasvast:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000032466	LED Light Vision Veiligheidsbril antikras/anticondens, heldere lens, 11356-00000	1	ja
7100112010	SecureFit 200 Veiligheidsbril, antikras/anticondens, grijze lenzen	1	ja
7100148074	SecureFit 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, K&N-coating, heldere lenzen	1	ja
7100194736	3M SecureFit 200 Veiligheidsbril, antikras/ anticondens plus, heldere lenzen	1	ja
7100208382	Veiligheidsbril Solus Serie 2000, blauw/grijs frame, heldere AC-AK?lenzen	20	nee
7100244060	SecureFit 100 Veiligheidsbril, zwart montuur, antikras/anticondens, lens helder	1	ja

Delta Plus



FEATURES

Materiaal van de glazen:	Polycarbonaat (PC)
Kleur van de lenzen:	Kleurloos
Krasbestendig, krasvast:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
GALERVI	Veiligheidsbril GALERAS CLEAR - kleurloos, kan gebruikt worden met ademmasker	1	ja
BRAV2IN	Veiligheidsbril BRAVA2 CLEAR - zijbescherming, polycarbonaat, krasbestendig	10	nee
MEIAIN	Veiligheidsbril MEIA CLEAR - kleurloos polycarbonaat (monoblok)	10	nee
PACAYSTIN	Veiligheidsbril PACAYA CLEAR STRAP - polycarbonaat, kantelbare tempels	1	ja

Catu



FEATURES

Materiaal van de glazen:	Polycarbonaat (PC)
Krasbestendig, krasvast:	Ja
Aanslagvrij, anticondens:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
MO11000	Kleurloze veiligheidsbril met regelbare montuur-100% anti-U.V.-geleverd in koper	1	nee
MO11001	Getinte veiligheidsbril met regelbare montuur - 100% anti-U.V.-geleverd in koper	1	nee

Tradeforce



FEATURES

Materiaal van de glazen:	Polycarbonaat (PC)
Materiaal frame:	Kunststof
Vervangbare glazen:	Nee
Passend over correctiebril:	Nee
Met zij -en bovenkleppen:	Nee
Uitvoering:	Enkele-lensbril
Kleur van de lenzen:	Kleurloos
Spiegelend:	Nee
Ontspiegelde glazen:	Nee
Krasbestendig, krasvast:	Ja
Aanslagvrij, anticondens:	Nee
Verstelbaar:	Nee
Vergrotingsfactor:	0
Grootte:	Universeel
Kleur frame:	Kleurloos
Soort ventilatie:	Direct (rechtstreeks)
Verduistering:	0 %
Gewicht:	21,8 g

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
0020980004	Veiligheidsbril, polycarbonaat, anti-scratch, transparant	1	ja

3M



FEATURES

Materiaal van de glazen:	Polycarbonaat (PC)
Materiaal frame:	Overig
Vervangbare glazen:	Nee
Passend over correctiebril:	Ja
Met zij -en bovenkleppen:	Ja
Kleur van de lenzen:	Kleurloos
Spiegelend:	Nee
Krasbestendig, krasvast:	Ja
Aanslagvrij, anticondens:	Nee
Verstelbaar:	Ja
Kleur frame:	Blauw

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7000062167	Overzetveiligheidsbril OX3000, blauw frame, lenzen transparant antikras/-condens	1	ja

Catu



FEATURES

Materiaal van de glazen:	Polycarbonaat (PC)
Kleur van de lenzen:	Kleurloos
Krasbestendig, krasvast:	Nee
Aanslagvrij, anticondens:	Nee
Kleur frame:	Kleurloos

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
MO11010	Kleurloze overzetbril -100% anti-U.V. - geleverd in koker - volgens norm EN 166	1	nee

SecurX



FEATURES

Materiaal van de glazen:	Polycarbonaat (PC)
Materiaal frame:	Kunststof
Vervangbare glazen:	Nee
Uitvoering:	Enkele-lensbril
Kleur van de lenzen:	Kleurloos
Verstelbaar:	Ja
Kleur frame:	Zwart
Gewicht:	69 g

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
SX 303342	Veiligheidsbril TARGA clear - PC+/AS/AF/UV	1	nee

Honeywell



FEATURES

Passend over correctiebril:	Ja
Opklapbaar:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
805635	Bril, Lasbril, opklapbaar, Amigo, blankgehard Glas, Xanthos 5 Lasglazen	1	nee

M-Safe



FEATURES

Flesinhoud:	500 ml
Lege fles:	Nee
Met oogbad:	Ja
Met houder:	Nee

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
7.25.920.00	M-Safe oogspoelfles incl. oogbadje 500ML	1	nee

HAND BESCHERMING



NORMERING VOOR HANDBESCHERMING (PPE)

Handbescherming is essentieel tegen verschillende risico's zoals chemicaliën, hitte, kou, mechanische impact en elektrische gevaren.

De volgende normen zijn van toepassing:

Algemene normen voor werkhandschoenen

- **Mechanische bescherming (EN 388)** – Bescherming tegen snijden, schuren, perforatie en impact.
- **Chemische bescherming (EN 374-1 t/m EN 374-5)** – Bescherming tegen vloeibare chemicaliën en micro-organismen.
- **Hitte- en brandbescherming (EN 407)** – Bescherming tegen hitte, vlammen en gesmolten metaal.
- **Koudebescherming (EN 511)** – Bescherming tegen kou en lage temperaturen.
- **Allround werkhandschoenen** – Vaak gecertificeerd onder meerdere normen en geschikt voor diverse toepassingen.
- **Wegwerphandschoenen (EN 374 & EN 455)** – Voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld in medische en chemische toepassingen.

Isolerende handschoenen voor elektrische risico's (EN 60903)

- **Klasse 00** – Bescherming tot 500V AC / 750V DC
- **Klasse 0** – Bescherming tot 1.000V AC / 1.500V DC
- **Klasse 1** – Bescherming tot 7.500V AC / 11.250V DC
- **Klasse 2** – Bescherming tot 17.000V AC / 25.500V DC
- **Klasse 3** – Bescherming tot 26.500V AC / 39.750V DC
- **Klasse 4** – Bescherming tot 36.000V AC / 54.000V DC

Speciale handschoenen

- **Onderhandschoenen** – Voor extra comfort en zweetafsorptie, vaak gebruikt onder elektrische of chemische handschoenen.
- **Overhandschoenen** – Extra mechanische bescherming over isolerende handschoenen tegen sneden en perforatie.

Kies altijd de juiste handschoen op basis van de specifieke risico's in de werkomgeving en zorg voor goed onderhoud en inspectie voor veilig gebruik.

Delta Plus



FEATURES

Bescherming tegen chemische stoffen, chemicaliën:	Ja
Uitvoering:	Vingerhandschoen

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
VE766BL08	Handschoenen PETRO VE766, waterdicht, lengte 620mm, blauw, maat 8	6	nee
VE766BL09	Handschoenen PETRO VE766, waterdicht, lengte 620mm, blauw, maat 9	6	nee
VE766BL10	Handschoenen PETRO VE766, waterdicht, lengte 620mm, blauw, maat 10	6	nee
VE920BL08	Handschoenen VENIZETTE VE920, glad latex, lengte 300mm, blauw, maat 8/9	12	nee
VE920BL09	Handschoenen VENIZETTE VE920, glad latex, lengte 300mm, blauw, maat 9/10	12	nee
VE920BL10	Handschoenen VENIZETTE VE920, glad latex, lengte 300mm, blauw, maat 10/11	12	nee
VV836BL09	Handschoenen CHEMSAFE PLUS VV836, PVC/nitril, lengte 300mm, blauw, maat 9	6	nee
VV836BL10	Handschoenen CHEMSAFE PLUS VV836, PVC/nitril, lengte 300mm, blauw, maat 10	1	ja

Delta Plus



FEATURES

Kwaliteitsklasse:	Runderleer
Kleur:	Grijs
Bescherming tegen hitte en vuur:	Ja
Uitvoering:	Vingerhandschoen

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
TC71609	lashandschoen van rondsplitleder - manchet 15 cm - Maat 9	12	nee
TC71610	lashandschoen van rondsplitleder - manchet 15 cm - Maat 10	12	nee

Delta Plus



FEATURES

Kwaliteitsklasse:	Polyamide (PA)
Kleur:	Zwart
Bescherming tegen koude, lage temperatuur:	Ja
Uitvoering:	Vingerhandschoen

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
VV750NO09	Handschoenen HERCULE VV750, voor koud werk, zwart, maat 9	10	nee
VV750NO10	Handschoenen HERCULE VV750, voor koud werk, zwart, maat 10	10	nee

Delta Plus



FEATURES

Bescherming tegen mechanische gevaren:	Ja
Uitvoering:	Vingerhandschoen

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
VE726NO08	Handschoenen VE726, gebreid met coating, polyamide/spandex, grijs/zwart, maat 8	12	nee
VE726NO09	Handschoenen VE726, gebreid met coating, polyamide/spandex, grijs/zwart, maat 9	12	nee
VE726NO10	Handschoenen VE726, gebreid met coating, polyamide/spandex, grijs/zwart, maat 10	12	nee
VE702PG08	Handschoenen VE702PG - gebreid PES met PU-coating, grijs, maat 8	12	nee
VE702PG09	Handschoenen VE702PG - gebreid PES met PU-coating, grijs, maat 9	12	nee
VE702PG10	Handschoenen VE702PG - gebreid PES met PU-coating, grijs, maat 10	12	nee
VE722NO08	Handschoenen VE722 - gebreid PES, palm met nitrilschuim, grijs/zwart, maat 8	12	nee
VE722NO09	Handschoenen VE722 - gebreid PES, palm met nitrilschuim, grijs/zwart, maat 9	12	nee
VE722NO10	Handschoenen VE722 - gebreid PES, palm met nitrilschuim, grijs/zwart, maat 10	12	nee

Snickers Workwear



FEATURES

Gevoerd:	Nee
Met antisliplaag:	Ja
Materiaal:	Overig
Kwaliteitsklasse:	Overig
Kleur:	Zwart
Bescherming tegen mechanische gevaren:	Ja
Uitvoering:	Vingerhandschoen
Type sluiting:	Elastieken bandje
Leveringsvorm:	Paar
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee
Manchetuitvoering:	Polslange manchet

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
95860448008	Handschoenen Power Open, zwart, maat 8	1	nee
95860448009	Handschoenen Power Open, zwart, maat 9	1	nee
95860448010	Handschoenen Power Open, zwart, maat 10	1	nee
95850448008	Handschoenen Power Core, zwart, maat 8	1	nee
95850448009	Handschoenen Power Core, zwart, maat 9	1	ja
95850448010	Handschoenen Power Core, zwart, maat 10	1	ja

Tradeforce



FEATURES

Lange uitvoering:	Nee
Gevoerd:	Nee
Met antislip laag:	Nee
Kwaliteitsklasse:	Overig
Kleur:	Zwart
Bescherming tegen mechanische gevaren:	Ja
Bescherming tegen chemische stoffen, chemicaliën:	Nee
Bescherming tegen micro-organisme risico:	Nee
Bescherming tegen hitte en vuur:	Nee
Bescherming tegen koude, lage temperatuur:	Nee
Bescherming tegen radioactieve vervuiling:	Nee
Bescherming tegen ioniserende straling:	Nee
Uitvoering:	Vingerhandschoen
Geïsoleerd:	Nee
Coating:	gecoate handpalm
Uitvoering oppervlak:	Overig
Type sluiting:	Elastieken bandje
Leveringsvorm:	Paar
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee
Manchetuitvoering:	Polsslange manchet

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
0020990115	Handschoenen Force Cut 15G, zwart HPPE/nitrilschuim, EN388-2016:4X42C, maat 9/L	1	ja
0020990103	3 paar handschoenen Force Basic, zwart PU/nylon, EN388-2016:4131X, naadloos, 9/I	1	ja
0020990104	3 paar handschoenen Force Basic, zwart PU/nylon, EN388-2016:4131X, 10/XL	1	ja
0020990109	Handschoenen Force Allround, zwart spandex/nylon, EN388-2016:4131X, 9/L	1	ja
0020990110	Handschoenen Force Allround, zwart spandex/nylon, EN388-2016:4131X, 10/XL	1	ja
0020990116	Handschoenen Force Cut 15G, zwart HPPE/nitrilschuim, EN388-2016:4X42C 10/XL	1	ja
0020990121	Handschoenen Force Grip 13G, zwart latex/nylon, EN388-2016:2131X, naadloos, 9/L	1	ja
0020990122	Handschoenen Force Grip 13G, zwart latex/nylon, EN388-2016:2131X, 10/XL	1	ja
0020990108	Handschoenen Force Allround 15G nitril touch screen - M	1	ja
0020990114	Handschoenen Force Cut 15G, zwart HPPE/nitrilschuim, EN388-2016:4X42C, maat M	1	ja

Snickers Workwear



FEATURES

Gevoerd:	Nee
Met antisliplaag:	Ja
Materiaal:	Overig
Kwaliteitsklasse:	Overig
Bescherming tegen mechanische gevaren:	Ja
Uitvoering:	Vingerhandschoen
Type sluiting:	Elastieken bandje
Leveringsvorm:	Paar
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee
Manchetuitvoering:	Polsslange manchet

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
93050404008	Handschoenen Precision Flex Duty, zwart, maat 8	1	nee
93050404009	Handschoenen Precision Flex Duty, zwart, maat 9	1	nee
93050404010	Handschoenen Precision Flex Duty, zwart, maat 10	1	nee
93210448008	Handschoenen Precision Flex Light, zwart, maat 8	10	nee
93210448009	Handschoenen Precision Flex Light, zwart, maat 9	10	nee
93210448010	Handschoenen Precision Flex Light, zwart, maat 10	10	nee
93237448008	Handschoenen Precision Flex Comfy, mat zwart/grijs, maat 8	1	nee
93237448009	Handschoenen Precision Flex Comfy, mat zwart/grijs, maat 9	1	nee
93237448010	Handschoenen Precision Flex Comfy, mat zwart/grijs, maat 10	1	nee
93264804008	Handschoenen Power Flex Cut 5, steengrijs, maat 8	1	nee
93264804009	Handschoenen Power Flex Cut 5, steengrijs, maat 9	10	nee
93264804010	Handschoenen Power Flex Cut 5, steengrijs, maat 10	1	nee

Veiligheidskledij

Handbescherming - wegwerphandschoenen

Delta Plus



FEATURES

Materiaal:	NBR (Nitrilrubber)
Bescherming tegen chemische stoffen, chemicaliën:	Ja
Gepoederd:	Nee
Kleur:	Zwart

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
V1450B10008	Wegwerphandschoenen VENITACTYL V1450B100, poedervrij nitril, maat 8/9, 100 st.	1	nee
V1450B10009	Wegwerphandschoenen VENITACTYL V1450B100, poedervrij nitril, maat 9/10, 100 st.	1	nee
V1450B10010	Wegwerphandschoenen VENITACTYL V1450B100, poedervrij nitril, maat 10/11, 100 st.	1	nee

Catu



FEATURES

Lengte:	360 mm
Nominale spanning AC:	500 V
Nominale spanning DC:	750 V
Kleur buitenzijde:	Beige
Volgens IEC 60903:	Ja
Volgens EN 60903:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CG05AR	Isolerende handschoenen klasse 00 - Gebruiksspanning 500V - Maat 8	1	nee
CG05BR	Isolerende handschoenen klasse 00 - Gebruiksspanning 500V - Maat 9	1	ja
CG05CR	Isolerende handschoenen klasse 00 - Gebruiksspanning 500V - Maat 10	1	ja
CG05DR	Isolerende handschoenen klasse 00 - Gebruiksspanning 500V - Maat 11	1	nee

Catu



FEATURES

Lengte:	360 mm
Type rand:	Gesneden
Elektrische klasse volgens EN 60903:	0
Volgens IEC 60903:	Ja
Volgens EN 60903:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CG10AR	Isolerende handschoenen klasse 0 - gebruiksspanning 1000V - Maat 8	1	nee
CG10BR	Isolerende handschoenen klasse 0 - gebruiksspanning 1000V - Maat 9	1	ja
CG10CR	Isolerende handschoenen klasse 0 - gebruiksspanning 1000V - Maat 10	1	ja
CG10DR	Isolerende handschoenen klasse 0 - gebruiksspanning 1000V - Maat 11	1	nee
CGM008	Isol.composiet handschoen 1000V - Maat 8	1	nee
CGM009	Isol.composiet handschoen 1000V - Maat 9	1	nee
CGM010	Isol.composiet handschoen 1000V - Maat 10	1	nee
CGM011	Isol.composiet handschoen 1000V - Maat 11	1	nee

Catu



FEATURES

Lengte:	360 mm
Nominale spanning AC:	7500 V
Nominale spanning DC:	11250 V
Type rand:	Gesneden
Elektrische klasse volgens EN 60903:	1

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CG15AR	Isolerende handschoenen klasse 1 - gebruiksspanning 7500V - Maat 8	1	nee
CG15BR	Isolerende handschoenen klasse 1 - gebruiksspanning 7500V - Maat 9	1	nee
CG15CR	Isolerende handschoenen klasse 1 - gebruiksspanning 7500V - Maat 10	1	nee
CG15DR	Isolerende handschoenen klasse 1 - gebruiksspanning 7500V - Maat 11	1	nee
CGM108	ARC FLASH isolerende composiet handschoenen klasse 1 - 7500V - Maat 8	1	nee
CGM109	ARC FLASH isolerende composiet handschoenen klasse 1 - 7500V - Maat 9	1	nee
CGM110	ARC FLASH isolerende composiet handschoenen klasse 1 - 7500V - Maat 10	1	nee
CGM111	ARC FLASH isolerende composiet handschoenen klasse 1 - 7500V - Maat 11	1	nee

Veiligheidskledij

Handbescherming - Isolerende handschoenen (Klasse 2)

Catu



FEATURES

Lengte:	360 mm
Nominale spanning AC:	17000 V
Nominale spanning DC:	25500 V
Type rand:	Gesneden
Elektrische klasse volgens EN 60903:	2

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CG20AR	Isolerende handschoenen klasse 2 - gebruiksspanning 17KV - Maat 8	1	nee
CG20BR	Isolerende handschoenen klasse 2 - gebruiksspanning 17KV - Maat 9	1	nee
CG20CR	Isolerende handschoenen klasse 2 - gebruiksspanning 17KV - Maat 10	1	ja
CG20DR	Isolerende handschoenen klasse 2 - gebruiksspanning 17KV - Maat 11	1	ja
CGM208	ARC FLASH isolerende composiet handschoen klasse 2 - 17KV - Maat 8	1	nee
CGM209	ARC FLASH isolerende composiet handschoen klasse 2 - 17KV - Maat 9	1	nee
CGM210	ARC FLASH isolerende composiet handschoen klasse 2 - 17KV - Maat 10	1	nee
CGM211	ARC FLASH isolerende composiet handschoen klasse 2 - 17KV - Maat 11	1	nee

Catu



FEATURES

Lengte:	360 mm
Nominale spanning AC:	26500 V
Nominale spanning DC:	39750 V
Kleur buitenzijde:	Rood
Elektrische klasse volgens EN 60903:	3

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CG30BR	Isolerende handschoenen klasse 3 - gebruiksspanning 26,5kV - Maat 9	1	nee
CG30CR	Isolerende handschoenen klasse 3 - gebruiksspanning 26,5kV - Maat 10	1	ja
CG30DR	Isolerende handschoenen klasse 3 - gebruiksspanning 26,5kV - Maat 11	1	nee
CG308NR	Isolerende handschoenen klasse 3 - gebruiksspanning 26,5KV - Maat 8	1	nee
CG309NR	Isolerende handschoenen klasse 3 - gebruiksspanning 26,5KV - Maat 9	1	nee
CG310NR	Isolerende handschoenen klasse 3 - gebruiksspanning 26,5KV - Maat 10	1	nee
CG311NR	Isolerende handschoenen klasse 3 - gebruiksspanning 26,5KV - Maat 11	1	nee

Catu



FEATURES

Lengte:	410 mm
Nominale spanning AC:	36000 V
Nominale spanning DC:	54000 V
Type rand:	Gesneden
Kleur buitenzijde:	Rood
Elektrische klasse volgens EN 60903:	4

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CG40CR	Isolerende handschoenen klasse 4 - gebruiksspanning 36KV - Maat 10	1	nee
CG40DR	Isolerende handschoenen klasse 4 - gebruiksspanning 36KV - Maat 11	1	nee

Catu



FEATURES

Materiaal:	Leer
Kleur:	Grijs
Bescherming tegen mechanische gevaren:	Ja
Leveringsvorm:	Paar

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
CG98108	Leder overhandschoenen voor klasse 00 en 0 - Maat 08 - gevoeligheid: 5	1	nee
CG98109	Leder overhandschoenen voor klasse 00 en 0 - Maat 09 - gevoeligheid: 5	1	nee
CG98110	Leder overhandschoenen voor klasse 00 en 0 - Maat 10 - gevoeligheid: 5	1	nee

VEILIGHEIDS SCHOENEN



NORMERING VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN (PPE)

Veiligheidsschoenen beschermen de voeten tegen risico's zoals vallen van voorwerpen, scherpe objecten, chemische stoffen, elektrische gevaren en extreme temperaturen.

De volgende normen zijn van toepassing:

Algemene normen voor veiligheidsschoenen (EN ISO 20345)

Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan de EN ISO 20345 norm, die verschillende beschermingsniveaus biedt. De belangrijkste kenmerken zijn:

- **S1** – Geschikt voor droge werkomgevingen, met bescherming tegen stoten, antistatisch, energiedemping in de hiel.
- **S2** – Zoals S1, maar met waterbestendige eigenschappen.
- **S3** – Zoals S2, maar met extra bescherming tegen penetratie van scherpe voorwerpen door een beschermende tussenzool (bijvoorbeeld een stalen of composietplaat).

Soorten veiligheidsschoenen


- **Veiligheidsschoenen (laag)** – Voor gebruik in omgevingen waar minder enkelbescherming nodig is, maar wel bescherming tegen impact, scherpe objecten en andere risico's.
- **Veiligheidsschoenen (enkelhoogte)** – Deze bieden bescherming van de enkel en zijn geschikt voor werkomgevingen waar extra stabiliteit en bescherming nodig zijn, zoals bij werken met zware lasten of risicovolle bewegingen.
- **Veiligheidslaarzen** – Bieden volledige bescherming voor de voeten en enkels, vaak vereist in sectoren zoals de bouw, landbouw of chemische industrie. Ze kunnen extra bescherming bieden tegen water, vuil en chemische stoffen.

Isolerende schoenen en laarzen voor elektrische risico's (EN 50321)

- **Isolerende veiligheidsschoenen en laarzen** – Bescherming tegen elektrische gevaren, vooral in omgevingen waar het risico van elektrische schokken aanwezig is, bijvoorbeeld bij werken met elektriciteit.
 - **Klasse 00** – Bescherming tot 500V AC / 750V DC
 - **Klasse 0** – Bescherming tot 1.000V AC / 1.500V DC

Veiligheidsschoenen en laarzen moeten altijd zorgvuldig worden gekozen op basis van de specifieke werkomstandigheden en risiconiveaus. Zorg voor regelmatig onderhoud en vervang ze wanneer ze tekenen van slijtage vertonen.

Solid Gear



FEATURES

Type:	Schoen
Uitvoering:	Diep, laag
Met tussenzool:	Ja
Materiaal tussenzool:	Kunststof

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
SG6100640	Schoenen SOLID GEAR Oasis, maat 40	1	nee
SG6100641	Schoenen SOLID GEAR Oasis, maat 41	1	nee
SG6100642	Schoenen SOLID GEAR Oasis, maat 42	1	nee
SG6100643	Schoenen SOLID GEAR Oasis, maat 43	1	nee
SG6100644	Schoenen SOLID GEAR Oasis, maat 44	1	nee
SG6100645	Schoenen SOLID GEAR Oasis, maat 45	1	nee
SG6100646	Schoenen SOLID GEAR Oasis, maat 46	1	nee
SG6100840	Schoenen SOLID GEAR Sea Lowcut, maat 40	1	nee
SG6100841	Schoenen SOLID GEAR Sea Lowcut, maat 41	1	nee
SG6100842	Schoenen SOLID GEAR Sea Lowcut, maat 42	1	nee
SG6100843	Schoenen SOLID GEAR Sea Lowcut, maat 43	1	nee
SG6100844	Schoenen SOLID GEAR Sea Lowcut, maat 44	1	nee
SG6100845	Schoenen SOLID GEAR Sea Lowcut, maat 45	1	nee
SG6100846	Schoenen SOLID GEAR Sea Lowcut, maat 46	1	nee
SG8020140	Schoenen SOLID GEAR adapt Lowcut, maat 40	1	nee
SG8020141	Schoenen SOLID GEAR adapt Lowcut, maat 41	1	ja
SG8020142	Schoenen SOLID GEAR adapt Lowcut, maat 42	1	ja
SG8020143	Schoenen SOLID GEAR adapt Lowcut, maat 43	1	ja
SG8020144	Schoenen SOLID GEAR adapt Lowcut, maat 44	1	ja
SG8020145	Schoenen SOLID GEAR adapt Lowcut, maat 45	1	ja
SG8020146	Schoenen SOLID GEAR adapt Lowcut, maat 46	1	ja
SG7600940	Schoenen SOLID GEAR Revolution 2, Lowcut, maat 40	1	nee
SG7600941	Schoenen SOLID GEAR Revolution 2, Lowcut, maat 41	1	nee
SG7600942	Schoenen SOLID GEAR Revolution 2, Lowcut, maat 42	1	nee
SG7600943	Schoenen SOLID GEAR Revolution 2, Lowcut, maat 43	1	nee
SG7600944	Schoenen SOLID GEAR Revolution 2, Lowcut, maat 44	1	nee
SG7600945	Schoenen SOLID GEAR Revolution 2, Lowcut, maat 45	1	nee
SG7600946	Schoenen SOLID GEAR Revolution 2, Lowcut, maat 46	1	nee

Delta Plus



FEATURES

Type:	Schoen
Slipweerstand volgens ISO 20344:2011:	SRC
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011:	S1P

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
ASTISPNO40	Lage schoenen ASTI S1P SRC, zwart, maat 40	1	nee
ASTISPNO41	Lage schoenen ASTI S1P SRC, zwart, maat 41	1	nee
ASTISPNO42	Lage schoenen ASTI S1P SRC, zwart, maat 42	1	nee
ASTISPNO43	Lage schoenen ASTI S1P SRC, zwart, maat 43	1	ja
ASTISPNO44	Lage schoenen ASTI S1P SRC, zwart, maat 44	1	ja
ASTISPNO45	Lage schoenen ASTI S1P SRC, zwart, maat 45	1	nee
ASTISPNO46	Lage schoenen ASTI S1P SRC, zwart, maat 46	1	nee
SUMMESPBL40	Lage schoenen SUMMER S1P SRC, ademend, blauw/geel, maat 40	1	nee
SUMMESPBL41	Lage schoenen SUMMER S1P SRC, ademend, blauw/geel, maat 41	1	nee
SUMMESPBL42	Lage schoenen SUMMER S1P SRC, ademend, blauw/geel, maat 42	1	nee
SUMMESPBL43	Lage schoenen SUMMER S1P SRC, ademend, blauw/geel, maat 43	1	nee
SUMMESPBL44	Lage schoenen SUMMER S1P SRC, ademend, blauw/geel, maat 44	1	nee
SUMMESPBL45	Lage schoenen SUMMER S1P SRC, ademend, blauw/geel, maat 45	1	nee
SUMMESPBL46	Lage schoenen SUMMER S1P SRC, ademend, blauw/geel, maat 46	1	nee

Veiligheidskledij

Veiligheidsschoen enkelhoogte

Solid Gear



FEATURES

Type:	Schoen
Uitvoering:	Enkelhoog
Kleur:	Zwart
Met veiligheidsneus:	Ja
Materiaal veiligheidsneus:	Glasvezel

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
SG6100540	Schoenen SOLID GEAR Reckon Midcut, maat 40	1	nee
SG6100541	Schoenen SOLID GEAR Reckon Midcut, maat 41	1	nee
SG6100542	Schoenen SOLID GEAR Reckon Midcut, maat 42	1	nee
SG6100543	Schoenen SOLID GEAR Reckon Midcut, maat 43	1	nee
SG6100544	Schoenen SOLID GEAR Reckon Midcut, maat 44	1	nee
SG6100545	Schoenen SOLID GEAR Reckon Midcut, maat 45	1	nee
SG6100546	Schoenen SOLID GEAR Reckon Midcut, maat 46	1	nee
SG6100240	Schoenen SOLID GEAR NAUTILUS, maat 40	1	nee
SG6100241	Schoenen SOLID GEAR NAUTILUS, maat 41	1	nee
SG6100242	Schoenen SOLID GEAR NAUTILUS, maat 42	1	nee
SG6100243	Schoenen SOLID GEAR NAUTILUS, maat 43	1	nee
SG6100244	Schoenen SOLID GEAR NAUTILUS, maat 44	1	nee
SG6100245	Schoenen SOLID GEAR NAUTILUS, maat 45	1	nee
SG6100246	Schoenen SOLID GEAR NAUTILUS, maat 46	1	nee
SG8020240	Hoge schoenen ADAPT MID - S3L, brede pasvorm, maat 40	1	ja
SG8020241	Hoge schoenen ADAPT MID - S3L, brede pasvorm, maat 41	1	ja
SG8020242	Hoge schoenen ADAPT MID - S3L, brede pasvorm, maat 42	1	ja
SG8020243	Hoge schoenen ADAPT MID - S3L, brede pasvorm, maat 43	1	ja
SG8020244	Hoge schoenen ADAPT MID - S3L, brede pasvorm, maat 44	1	ja
SG8020245	Hoge schoenen ADAPT MID - S3L, brede pasvorm, maat 45	1	ja
SG8020246	Hoge schoenen ADAPT MID - S3L, brede pasvorm, maat 46	1	ja

Delta Plus



FEATURES

Type:	Schoen
Kleur:	Zwart
Slipweerstand volgens ISO 20344:2011:	SRC
Veiligheids categorie schoeisel volgens ISO 20345:2011:	S1P

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
VIRAGSPNR40	Hoge schoenen VIRAGE S1P SRC, zwart/rood, maat 40	1	nee
VIRAGSPNR41	Hoge schoenen VIRAGE S1P SRC, zwart/rood, maat 41	1	nee
VIRAGSPNR42	Hoge schoenen VIRAGE S1P SRC, zwart/rood, maat 42	1	ja
VIRAGSPNR43	Hoge schoenen VIRAGE S1P SRC, zwart/rood, maat 43	1	ja
VIRAGSPNR44	Hoge schoenen VIRAGE S1P SRC, zwart/rood, maat 44	1	ja
VIRAGSPNR45	Hoge schoenen VIRAGE S1P SRC, zwart/rood, maat 45	1	nee
VIRAGSPNR46	Hoge schoenen VIRAGE S1P SRC, zwart/rood, maat 46	1	nee

SecurX



FEATURES

Type:	Laars
Uitvoering:	Kniemodel
Kleur:	Zwart
Materiaal van de bovenzijde:	Rubber
Type sluiting:	Aantrekken
Met veiligheidsneus:	Ja
Materiaal veiligheidsneus:	Staal
Met verstevigde hiel:	Ja
Veiligheids categorie schoeisel volgens ISO 20345:2011:	S5
Kinderuitvoering:	Nee
Met tussenzool:	Ja
Materiaal tussenzool:	Staal
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Nee
Waterdicht:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
SX 880040	Veiligheidslaars - SAFETY BOOT - S5 - 40	1	nee
SX 880041	Veiligheidslaars - SAFETY BOOT - S5 - 41	1	nee
SX 880042	Veiligheidslaars - SAFETY BOOT - S5 - 42	1	nee
SX 880043	Veiligheidslaars - SAFETY BOOT - S5 - 43	1	nee
SX 880044	Veiligheidslaars - SAFETY BOOT - S5 - 44	1	nee
SX 880045	Veiligheidslaars - SAFETY BOOT - S5 - 45	1	nee
SX 880046	Veiligheidslaars - SAFETY BOOT - S5 - 46	1	nee

Catu



FEATURES

Type:	Laars
Uitvoering:	Kniemodel
Kleur:	Geel
Type sluiting:	Aantrekken
Met veiligheidsneus:	Ja
Geslacht:	Unisex
Waterdicht:	Ja
Volgens EN 50321:	Ja
Volgens EN ISO 20345:	Ja
Met middenvoetsbescherming:	Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren):	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
MV13741	Isolerende laarzen 20kV - slipvrije zool - Maat 41	1	nee
MV13742	Isolerende laarzen 20kV - slipvrije zool - Maat 42	1	nee
MV13743	Isolerende laarzen 20kV - slipvrije zool - Maat 43	1	nee
MV13744	Isolerende laarzen 20kV - slipvrije zool - Maat 44	1	nee
MV13745	Isolerende laarzen 20kV - slipvrije zool - Maat 41	1	nee
MV13746	Isolerende laarzen 20kV - slipvrije zool - Maat 46	1	nee
MV136J41	Isolerende laarzen 1000V - slipvrije zool - Klasse 0 - maat 41	1	nee
MV136J42	Isolerende laarzen 1000V - slipvrije zool - Klasse 0 - maat 42	1	nee
MV136J43	Isolerende laarzen 1000V - slipvrije zool - Klasse 0 - maat 43	1	nee
MV136J44	Isolerende laarzen 1000V - slipvrije zool - Klasse 0 - maat 44	1	nee
MV136J45	Isolerende laarzen 1000V - slipvrije zool - Klasse 0 - maat 45	1	nee
MV136J46	Isolerende laarzen 1000V - slipvrije zool - Klasse 0 - maat 46	1	nee

Veiligheidskledij

Veiligheidsschoen geïsoleerd

Catu



FEATURES

Type:	Schoen
Uitvoering:	Enkelhoog
Kleur:	Zwart
Type sluiting:	Rijgkoorden
Met veiligheidsneus:	Ja
Max. werkspanning AC:	1000 kV
Max. werkspanning DC:	1500 kV
Volgens EN ISO 20345:	Ja

Art nr.	Omschrijving	MOQ	Voorraad
MV22240	Isolerende veiligheidsschoen - laag type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 40	1	nee
MV22241	Isolerende veiligheidsschoen - laag type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 41	1	nee
MV22242	Isolerende veiligheidsschoen - laag type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 42	1	nee
MV22243	Isolerende veiligheidsschoen - laag type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 43	1	nee
MV22244	Isolerende veiligheidsschoen - laag type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 44	1	nee
MV22245	Isolerende veiligheidsschoen - laag type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 45	1	nee
MV22246	Isolerende veiligheidsschoen - laag type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 46	1	nee
MV22340	Isolerende veiligheidsschoen - hoog type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 40	1	nee
MV22341	Isolerende veiligheidsschoen - hoog type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 41	1	nee
MV22342	Isolerende veiligheidsschoen - hoog type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 42	1	nee
MV22343	Isolerende veiligheidsschoen - hoog type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 43	1	nee
MV22344	Isolerende veiligheidsschoen - hoog type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 44	1	nee
MV22345	Isolerende veiligheidsschoen - hoog type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 45	1	nee
MV22346	Isolerende veiligheidsschoen - hoog type - waterdicht - klasse 0 1000V - Maat 46	1	nee

